

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Těžká dřina  
neexistuje**

**4**  
roky záruka



# Katalog zahradní techniky 2025



Ocenění v kategorii  
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ  
ZNAČKA

**Sekačky**  
**Robotická technika**  
**Travní traktory**  
**Řetězové pily**  
**Provzdušňovače**  
**Plotostříhy**  
**Křovinořezy**  
**Kultivátory**  
**Travní frézy**  
**Drtiče**

**Vysavače/foukače**  
**Vyžínače**  
**Tlakové myčky**  
**Rosiče**  
**Vodní čerpadla**  
**Sněhové frézy**  
**Aku technika**  
**Grily**  
**Přístřešky na dřevo**  
**Zahradní domky a garáže**

[www.riwall.cz](http://www.riwall.cz)

[www.riwall.sk](http://www.riwall.sk)

## Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytré navrženy, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách, na Slovensku, Maďarsku i Polsku.



4 roky záruka

Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.\*

\*Podmínky prodloužené záruky na [www.garland.cz](http://www.garland.cz)

### Obsah

# 2025

● Aku technika .....	5
● Travní frézy (provzdušňovače) .....	28
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem .....	31
● Robotické akumulátorové sekačky .....	34
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu .....	41
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem .....	43
● Multifunkční sekačky Riwall Pro .....	48
● Travní miniridery se zadním výhozem .....	51
● Travní traktory se zadním výhozem .....	53
● Elektrické kultivátory .....	58
● Benzínové kultivátory .....	59
● Aku nůžky .....	62
● Elektrické plotostříhy .....	63
● Benzínový plotostřih .....	64
● Elektrické vyžinače .....	66
● Benzínové vyžinače .....	66
● Elektrický křovinořez .....	67
● Benzínové křovinořezy .....	67
● Elektrické řetězové pily .....	73
● Benzínové řetězové pily .....	75
● Elektrické vysavače/foukače .....	80
● Benzínové vysavače/foukače .....	81
● Elektrické/benzínové drtiče .....	83
● Kalová čerpadla .....	86
● Kalová septiková čerpadla .....	87
● Proudová čerpadla a domácí vodárny .....	88
● Automatická čerpadla a domácí vodárny .....	90
● Elektrické tlakové myčky .....	92
● Benzínové tlakové myčky .....	95
● Rosiče .....	98
● Benzínové sněhové frézy .....	100
● Grily na dřevěné uhlí .....	102
● Plynové grily .....	104
● Zahradní domky .....	109
● Garáže .....	113
● Přístřešky na dřevo .....	114
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva .....	115

40V

Akumulátorový program

## Větší pohodlí neexistuje



40 V Aku stroje



40 V baterie a nabíječky

**Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.**

**Princip:** Stator je umístěn na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívkami tolik namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívkami motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

**Elektronická kontrola:** Síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

**Vyšší účinnost motoru:** Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

**Více komfortu:** Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

**Delší životnost:** Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

## Aku technika 40 V



RALM 3740i

PowerMax

40V



### Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem, 2v1

- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy
- komfortní centrální nastavení výšky
- ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli
- snadné sklopení řídítek pro úsporu místa při skladování nebo převozu
- objemný celoplastový koš s indikací naplnění
- madlo pro pohodlné přenášení
- šasi z odolného polymeru
- bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1

**Záběr:** 37 cm  
**Motor:** bezuhlíkový, PowerMax  
**Akumulátor:** lithium-iontový 40 V  
**Otáčky:** 4 000 ot./min.  
**Objem koše:** 40 l  
**Centrální nastavení:** 5 pozic, 25 – 75 mm  
**Průměr kol:** 15 cm přední / 18 cm zadní

**Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):** 23/49/94/124 min.  
**Hmotnost:** 15,5 kg

**4 599 Kč**

**185 €**



RALM 4640 SPI

PowerMax

40V



Náhradní žací nůž ZDARMA

### Riwall aku sekačka 40 V s pojezdem a bezuhlíkovým motorem, 4v1

- snadné ovládání díky vlastnímu pojezdu tvořeného robustní a spolehlivou převodovkou
- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku
- tryska pro snadné čištění zacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- zadní kola o velkém průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vlastní pojezd

**Záběr:** 46 cm  
**Motor:** bezuhlíkový, PowerMax  
**Akumulátor:** lithium-iontový 40 V  
**Otáčky:** 2 800 / 3 300 ot./min.  
**Objem koše:** 60 l  
**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm  
**Podvozek:** ocelový  
**Průměr kol:** 180 mm přední / 250 mm zadní  
**Kuličková ložiska:** ano, v kolech

**Řídítka:** ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná  
**Horní madlo řídítek:** měkčené „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Boční deflektor:** ve standardu  
**Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):** 12/24/37/50 min.  
**Hmotnost:** 27 kg

**7 999 Kč**

**319 €**

## Aku technika 40 V

RALT 3040



..l 40V



### Riwall aku vyžinač 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keři, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky


Otočná hlava

Záběr struny:	30 cm	Rukojeť:	tvár D, nastavitelná
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	27/51/80/125 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,1 kg
Otáčky:	7 500 ot/min		
Průměr struny:	2 x 1,5 mm		
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna		

1 799 Kč 71,99 €

## Aku technika 40 V

RAPH 5240



..l 40V



### Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflí • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

Délka lišty:	52 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	46/110/178/225 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,5 kg
Otáčky:	1 300 ot/min		
Šíře stříhu:	20 mm		

2 799 Kč 113 €

RABC 2540i



..l 40V

PowerMax



### Riwall aku křovinořez 40 V, 2v1

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít žací nůž, který zvládne i nálety apod. • baterie i motor jsou uloženy vzadu pro perfektní vyvážení stroje • automatické odvíjení struny • strunová hlava s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná rukojeť svým tvarem umožňuje různé způsoby držení • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • dělená hřídel pro snadné skladování i transport • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Indukční motor

Záběr nože	25,5 cm	Rukojeť:	tvár „D“, kombinovaná
Záběr struny	40 cm	Křovinořez: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	40/66/120/140 min.
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Vyžinač: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	19/27/45/82 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	cca 4 kg
Otáčky:	6 300 ot./min		
Průměr struny:	2 x 2,4 mm		
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna		

3 799 Kč 153 €

RAHT 5640



..l 40V



### Riwall aku plotostřih 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

Délka lišty:	56 cm	Otočná rukojeť:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	40/95/140/240 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Otáčky:	1 300 ot/min		
Šíře stříhu:	22 mm		
Protiběžné stříhací lišty:	ano		

1 699 Kč 67,99 €

## Aku technika 40 V

RAPS 2040

..l 40V



## Riwall aku prořezávací pila 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití náradí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2,4 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	20 cm	Automatické mazání řetězu:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	49/100/150/170 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Rychlost řetězu:	6 m/s		
Nastavitelná délka:	1,97 – 2,4 m		
Nádrž na olej:	0,06 l		

2 699 Kč 109 €

## Aku technika 40 V

RABL 40i

..l 40V

PowerMax



## Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu • indikace módu pomocí LED diod • účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptýlený vzduch a vysokou efektivitu foukání • tvar hubice potlačuje hlučnost • ergonomická protiskluzová rukojeť • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h

Sací výkon:	11 m <sup>3</sup> /min	Nastavení intenzity foukání:	ano, 4 stupně
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	50/90/117/187 min..
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	2,5 kg
Max. rychlost proudu vzduchu:	195 km/hod		

2 199 Kč 87,99 €

RACS 3540i

PowerMax

OREGON

..l 40V



## Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití náradí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • značková lišta i řetěz Oregon • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 40 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	35 cm	Brzda řetězu:	duální, mechanická + elektrická
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	25/50/76/174 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	4,8 kg
Rychlost řetězu:	10 m/s		
Nádrž na olej:	0,16 l		
Automatické mazání řetězu:	ano		

### Příslušenství

Náhradní řetěz Oregon	40 cm	9152E	399 Kč	13,99 €
Náhradní lišta Oregon	24 mm	140SDEA041	699 Kč	27,99 €

3 799 Kč 153 €



..l 40V

Akumulátorový program

RAB 240



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 2 Ah

- základní baterie 2Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.)
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1.000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

**Lehká**

Napětí: 40 V  
Kapacita: 2 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min  
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

**1 799 Kč 71,99 €**

RAB 640



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 6 Ah

- jedna z nejsilnějších baterií na trhu vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly
- skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1.000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

**Maximální výdrž**

Napětí: 40 V  
Kapacita: 6 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min  
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

**3 799 Kč 153 €**

RAB 440



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 4 Ah

- poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1.000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

**Univerzální**

Napětí: 40 V  
Kapacita: 4 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min  
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

**2 799 Kč 113 €**

RAB 940



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 9 Ah

- nejvýkonnější baterie Riwall Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly bez potřeby dobíjení
- skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka, řetězová pila, křovinořez nebo tam, kde musíte pracovat na velké ploše
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1.000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

**Pro velké úkoly**

Napětí: 40 V  
Kapacita: 9 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 138 min  
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 300 min

**5 999 Kč 239 €**

## Aku technika 40 V

RAC 240



40V



### Riwall 40 V nabíječka 2 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2 Ah, 4 Ah, 6 Ah, 9 Ah)

Skvělá cena

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 70 min  
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 200 min  
Doba nabíjení baterie 9,0 Ah: 300 min

899 Kč 35,99 €

RAC 540



40V



### Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2 Ah, 4 Ah, 6 Ah, 9 Ah)

Rychlonabíjení

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min  
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 90 min  
Doba nabíjení baterie 9,0 Ah: 138 min

1 499 Kč 59,99 €

**Riwall**<sup>®</sup> PRO  
TO WORK WITH JOY...

Více než očekáváte

40V

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA**  
SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU  
**RALT 3040 SET**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

Lehčí technologie  
**neexistuje**

**Aku technika 20 V**

20V

Akumulátorový  
program

## **AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA RIWALL 20 V**

Vynikající kvalita, vyspělé technologie, skvělá ergonomie a příznivá cena

Řada akumulátorového nářadí Riwall byla vyvinuta s velkou pečlivostí k požadavkům jeho uživatelů. Koupí bateriového programu Riwall volíte ideální mix příznivé ceny, kvalitních komponentů, vyspělé technologie a dlouhé životnosti. Navíc dostanete 4-letou záruku a kvalitní záruční i pozáruční servis.

## **TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ 20 V**

### **HDSC technologie**

Nejnovější technologie pro elektronickou regulaci výkonu a ochranu při nabíjení u lithiových akumulátorů. Výsledkem je nejenom precizní průběh nabíjení, kdy je neustále monitorován každý jednotlivý článek v baterii a dle aktuálních potřeb dobíjen, ale i unikátní řízení výkonu, kdy se baterie dokáže optimálně přizpůsobit kterémukoliv stroji z řady Riwall 20V a poskytnout vždy maximální výkon a využít maximálně svou kapacitu. Dalším pozitivním dopadem technologie HDSC je zvýšení životnosti akumulátoru, maximální prodloužení doby chodu stroje na jedno nabití a ochrana samotné baterie před přetížením nebo přehřátím.

### **Ukazatel stavu nabití**

Jednoduchá indikace stavu nabití baterie pomocí integrovaných LED diod. Indikátor není součástí stroje, ale baterie, takže můžete zjistit okamžitou kapacitu baterie, aniž ji musíte vkládat do stroje.

### **Výkonné články baterie**

Kvalitní lithium-iontové články spolu s chytrou elektronikou umožňují okamžitý přísun potřebné energie i ve chvíli skokového zvýšení potřebného výkonu.

### **Jedna 20 V baterie pohání vše**

Je spousta systémů, kde Vám stačí jedna baterie na celou škálu nářadí. Díky chybějící nebo levné elektronice se často stane, že baterie s některým strojem funguje dobře, ale s jiným ne. Je to proto, že v odběrových křivkách různých druhů strojů jsou obrovské rozdíly. Díky vyspělé elektronice baterie Riwall „pozná“, ve kterém je stroji a dokonale se mu přizpůsobí. Vy tak dostanete z každého stroje maximální výkon i pracovní dobu.

Sekačka Riwall je poháněna dvěma bateriemi 20 V. Výsledné napětí je tak 40 V a sekačce tak dává dostatek výkonu i ve vyšší trávě.

Díky kooperaci s německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než deset druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V (vrtačky, brusky, pily, hoblíky, rázové utahováky apod.) a naopak.

Počet strojů Riwall 20 V se bude každým rokem zvyšovat.

20V

Akumulátorový  
program



**20 V Aku  
stroje**

str. 16



**20 V baterie  
a nabíječky**

str. 25

**Riwall<sup>®</sup> PRO**

15



## Aku technika 20 V

### RALM 3320i SET

PowerMax



..l 20V



### RALM 3820 SET

do 400 m²

..l 20V



### Riwall aku sekačka 20 V, 3v1

• silný bezuhlíkový motor s minimálními nároky na údržbu • akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o vysoké kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • funkce 3 v 1: sběr do koše, mulčování nebo zadní výhoz • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • chytře tvarované šasi a výhozový tunel pro výborný sběr trávy • ergonomická, výškově stavitelná a sklopná říditka pro komfort při práci i snadný transport • pohodlné centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • praktický plátěný koš s plastovým topem, indikátorem naplnění a rozměrným madlem • šasi z odolného polymeru • doba běhu cca 30 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Záběr:	33 cm	Říditka:	ergonomická, výškově nastavitelná, sklopná
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Mulčovací klín:	ve standardu
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Baterie:	4 Ah, součástí dodávky
Otáčky:	3 150 ot./min	Nabíječka:	2,4 A, součástí dodávky
Objem koše:	32 l	Doba nabíjení:	cca 90 min
Nastavení výšky sečení:	centrální, 5 pozic, 25 - 65 mm	Hmotnost:	cca 9,2 kg
Průměr kol:	140 mm		

3 199 Kč 129 €

1 799 Kč 71,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

### Riwall aku sekačka 40 V, 2v1 2 x 20 V

• silný motor díky spojení dvou moderních 20 V akumulátorů (napětí 40 V) • akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte dvě výkonné baterie o vysoké kapacitě 4 Ah a dvě nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • funkce 2 v 1: sběr do koše nebo zadní výhoz • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • chytře tvarované šasi a výhozový tunel pro výborný sběr trávy • ergonomická, výškově stavitelná a sklopná říditka pro komfort při práci i snadný transport • pohodlné centrální nastavení výšky sečení do 6 pozic • objemný koš s plastovým topem, indikátorem naplnění a rozměrným madlem • šasi z odolného polymeru • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně 2 baterií a nabíječek

Záběr:	38 cm	Říditka:	ergonomická, výškově nastavitelná, sklopná
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Baterie:	2 x 4 Ah, součástí dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 2 x 20 V	Nabíječka:	2 x 2,4 A, součástí dodávky
Otáčky:	3 500 ot./min.	Doba nabíjení:	cca 90 min
Objem koše:	40 l	Hmotnost:	cca 17 kg
Nastavení výšky sečení:	centrální, 6 pozic, 20 - 70 mm		
Průměr kol:	160 mm přední / 200 mm zadní		

5 499 Kč 219 €

3 999 Kč 159 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## Aku technika 20 V

### RAV 3820i

PowerMax



..l 20V



### Riwall aku provzdušňovač 40 V, 3v1 2 x 20 V

• silný, tichý a bezúdržbový bezuhlíkový motor PowerMax spřažený se dvěma výkonnými 20V akumulátory s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • velká přední kola pro snadný pojezd • snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou • velký sběrací koš ve standardu s širokým výstupním otvorem a madlem pro snadné vyspávání • skvělé sběrací schopnosti • možnost použití i bez koše • stroj je vybaven dvěma válci - s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechu apod. a s noží, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky a nařeže drny • uložení válců v ložiskách a jejich snadná výměna povolením šroubu bez nutnosti nářadí • bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění • 2 baterie 20 V vám zajistí výkon 40 V stroje, při nižší ceně • doba běhu cca 30 min s baterií 2 x 4 Ah (může se lišit v závislosti na zátěži) • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 20 V • pokud nevládníte baterie a nabíječky z 20 V programu Riwall, je nutné dokoupit 2 baterie (RAB 220, popř. RAB 420) a minimálně jednu nabíječku (RAC 220) • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Indukční motor 2 výměnné válce

Záběr:	38 cm	Baterie:	2 x 2 Ah / 2 x 4 Ah není součástí dodávky
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Nabíječka:	2 x 2,4 A není součástí dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 2 x 20 V	Doba nabíjení:	cca 45 / 90 min dle kapacity baterií
Otáčky:	3 000 ot./min.	Hmotnost:	cca 10,6 kg
Objem koše:	45 l		
Nastavení výšky:	5 poloh, -12 až +6 mm		
Frézování:	válec s ocelovými noži		
Provzdušňování:	válec s ocelovými drátky		

3 999 Kč 159 €

### RAT 3620i

PowerMax



..l 20V



### Riwall aku kultivátor 40 V, 3v1 2 x 20 V


• silný, tichý a bezúdržbový bezuhlíkový motor PowerMax spřažený se dvěma výkonnými 20V akumulátory s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách, ale je vhodný i pro přípravu půdy ve sklenicích • velmi snadná obsluha • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy • podle potřeby lze nastavit výšku přidavných kol do 4 poloh • 2 baterie 20 V vám zajistí výkon 40 V stroje, při mnohem nižší ceně • doba běhu cca 30 min s baterií 2 x 4 Ah (může se lišit v závislosti na zátěži) • výjimečný bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění (dětmi apod.) • kvalitní převodovka v olejové lázni pro dlouhou životnost • pohodlná a ergonomická rukojeť • skládací říditka pro snadnější skladování i transport • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 20 V • pokud ještě nejste vlastníkem baterií a nabíječek z 20 V programu Riwall, je nutné dokoupit 2 baterie (RAB 220 nebo výkonnější RAB 420) a minimálně jednu nabíječku (RAC 220) • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Indukční motor

Záběr:	36 cm	Baterie:	2 x 2 Ah / 2 x 4 Ah není součástí dodávky
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Nabíječka:	2 x 2,4 A není součástí dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 2 x 20 V	Doba nabíjení:	cca 45 / 90 min dle kapacity baterií
Otáčky:	180 ot./min.	Hmotnost:	cca 10,5 kg
Počet nožů:	4 (2x2)		
Hloubka záběru:	22 cm		

3 499 Kč 139 €

## RALT 2320 SET



## Riwall aku vyžinač 20 V, 2v1

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít speciální nože z tvrzeného plastu (10 ks v balení) • teleskopicky nastavitelná výška v rozmezí 30 cm • vodící kolečko pro práci kolem obrubníků • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • nastavitelná výška rukojeti • výkyvná hlava pro klasické sekání nebo přeměnu na zastříhávač kolem obrubníků • baterie umístěná vzadu pro lepší vyvážení stroje • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

**Včetně baterie a nabíječky**

**Záběr struny:** 23 cm  
**Záběr nožů:** 22 cm  
**Motor:** uhlíkový, PowerBrush  
**Akumulátor:** lithium-iontový 20 V  
**Otáčky:** 10 000 ot./min  
**Průměr struny:** 2 x 1,2 mm

**Průslušenství**  
 Plastové nože 10 ks RACC 00081 99 Kč 3,99 €


Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

**Strunová hlava:** automaticky nastavitelná struna  
**Rukojeť:** tvar „D“, nastavitelná  
**Baterie:** 2 Ah, součástí dodávky  
**Nabíječka:** 2,4 A, součástí dodávky  
**Doba nabíjení:** cca 45 min  
**Hmotnost:** cca 2,7 kg

**1 899 Kč 75,99 €**

**999 Kč 39,99 €**

## RASH 2020 SET



## Riwall aku nůžky na trávu a keře 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 20 cm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • protiskluzové držadlo s úpravou SoftGrip • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 2,0 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min., s baterií 4 Ah až 90 min. • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní spínač proti nechtěnému použití • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

**Včetně baterie a nabíječky**

**Šířka lišty na trávu:** 92 mm  
**Délka lišty na keře:** 199 mm  
**Šířka stříhu:** 8 mm  
**Motor:** uhlíkový, PowerBrush  
**Akumulátor:** lithium-iontový 20 V  
**Otáčky:** 1 200 ot./min.

**Bezpečnostní spínač:** ano  
**Baterie:** 2 Ah, součást dodávky  
**Nabíječka:** 2,4 A, součástí dodávky  
**Doba nabíjení:** cca 45 min  
**Hmotnost (vč. přísl.):** 1,1 / 1,4 kg

**2 199 Kč 87,99 €**

**1 199 Kč 47,99 €**

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## Riwall aku křovinořez 40 V, 2v1 2 x 20 V

• silný, tichý a bezúdržbový bezuhlíkový motor PowerMax spřažený se dvěma výkonnými 20V akumulátory s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte 2 výkonné baterie o kapacitě 4 Ah a 2 nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za cca 90 minut • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít třízubý žací nůž, který zvládne i nálety apod. • 2 baterie 20 V vám zajistí výkon 40 V stroje, při mnohem nižší ceně • doba běhu cca 30 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • automatické odvíjení struny • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná a pohodlná bike rukojeť • výborné vyvážení stroje (baterie vzadu, motor vpředu) • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • dělená hřídel pro snadné skladování i transport • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

**Indukční motor**

**Záběr nože:** 25,5 cm  
**Záběr struny:** 34 cm  
**Motor:** bezuhlíkový, PowerMax  
**Akumulátor:** lithium-iontový 2 x 20 V  
**Otáčky:** 5 800 ot./min.  
**Průměr struny:** 2 x 1,6 mm  
**Strunová hlava:** automaticky nastavitelná struna


**Rukojeť:** tvar „bike“  
**Baterie:** 2 x 4 Ah, součástí dodávky  
**Nabíječka:** 2 x 2,4 A, součástí dodávky  
**Doba nabíjení:** cca 90 min  
**Hmotnost:** cca 3,8 kg

**4 999 Kč 199 €**

**2 999 Kč 119 €**

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## RAHT 5220 SET



## Riwall aku plotostřih 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem pro čistý a přesný řez • otočná rukojeť (3 polohy) pro práci v různých polohách • ergonomická rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje stříhání • elektronická brzda lišty • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

**Včetně baterie a nabíječky**

**Délka lišty:** 52 cm  
**Motor:** uhlíkový, PowerBrush  
**Akumulátor:** lithium-iontový 20 V  
**Otáčky:** 1 300 ot./min.  
**Šířka stříhu:** 15 mm  
**Protiběžné stříhací lišty:** ano

**Otočná rukojeť:** ano  
**Baterie:** 2 Ah, součást dodávky  
**Nabíječka:** 2,4 A, součástí dodávky  
**Doba nabíjení:** cca 45 min  
**Hmotnost:** cca 3,1 kg

**2 199 Kč 87,99 €**

**1 299 Kč 51,99 €**

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## RAP 3020i SET PowerMax



..l 20V



## Riwall aku nůžky na větve 20 V s bezuhlíkovým motorem

• silný, tichý a bezúdržbový bezuhlíkový motor PowerMax spřažený s výkonným 20 V akumulátorem s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • včetně výkonné baterie o kapacitě 2 Ah a nabíječky, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • čepele z velmi kvalitní oceli zajistí velmi čistý řez, důležitý pro zhojení rány • nůžky jsou ideální na pohodlné, rychlé a kvalitní stříhání a tvarování větví stromů, keřů nebo stonků květin, až do průměru 3 cm • vhodné i do provozů s vyšší zátěží – zahradnictví, sady, vinice • možnost nastavení 2 pracovních módů: 1) na stříhání velkých větví až do průměru 30 mm, 2) na menší větve do průměru 25 mm • bezpečnostní, multifunkční spínač: pro aktivaci nůžek, pro aktivaci módu menšího rozevření čelistí, nebo ponechání zavřených čelistí • dodává se včetně maziva, brouska a klíče • doba běhu cca 180 min s 2 Ah baterií (může se lišit v závislosti na zátěži), což teoreticky znamená až 5 400 stříhů na 1 nabití • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Max. průměr větve: 30 mm  
Stříhací módy: 25 mm/30 mm  
Šíře stříhu: 8 mm  
Motor: bezuhlíkový, PowerMax  
Akumulátor: lithium-iontový 20 V  
Rychlost stříhu: 30 stříhů/ min.

Materiál břitů: legovaná ocel s vysokým obsahem uhlíku  
Baterie: 2 Ah, součást dodávky  
Nabíječka: 2,4 Ah, součástí dodávky  
Doba nabíjení: cca 45 min  
Hmotnost (vč. přísl.): 1,5 kg

2 299 Kč 91,99 €

1 299 Kč 51,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## RACS 2520i SET



..l 20V

PowerMax



## Riwall aku řetězová pila 20 V s bezuhlíkovým motorem

• silný bezuhlíkový motor PowerMax spřažený s výkonným 20 V akumulátorem s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká lišta pro čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • automatické mazání a spolehlivá brzda řetězu • doba běhu cca 15 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty: 25 cm  
Motor: bezuhlíkový, PowerMax  
Akumulátor: lithium-iontový 20 V  
Rychlost řetězu: 7 m/s  
Nádrž na olej: 0,15 l  
Automatické mazání řetězu: ano  
Brzda řetězu: ano, mechanická

Baterie: 4 Ah, součást dodávky  
Nabíječka: 2,4 A, součástí dodávky  
Doba nabíjení: cca 90 min  
Hmotnost: cca 3,2 kg

3 299 Kč 133 €

1 999 Kč 79,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## RAHS 1820i SET PowerMax



..l 20V



## Riwall aku ruční řetězová pila 20 V s bezuhlíkovým motorem

• silný, tichý a bezúdržbový bezuhlíkový motor PowerMax spřažený s výkonným 20V akumulátorem s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • tenká lišta pro čistý řez, výkonný bezpečnostní kryt lišty • délka lišty 18 cm umožňuje řezat mnohem více než drobné větve (pracovní záběr je 15 cm) • možnost nastavení sklonu řezné lišty v rozsahu 0° – 32° výrazně zpříjemní řezání v různých výškách • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • integrovaná nádržka na olej s průhledovým okénkem • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem • klip na opasek, dětská pojistka • možnost připojit k teleskopické rukojeti (obj. č. RACC00099) s rozsahem až 1,73 m a ořezávat větve i ve velkých výškách • doba běhu cca 25 min s 2 Ah a 50 min se 4 Ah baterií (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty: 18 cm (7")  
Motor: bezuhlíkový, PowerMax  
Akumulátor: lithium-iontový 20 V  
Rychlost řetězu: 5 m/s  
Nastavitelný úhel lišty: 0° – 32°  
Napínání řetězu: beznástrojově  
Nádrž na olej: 30 ml

Mazání řetězu: ano  
Brzda řetězu: ano  
Baterie: 2 Ah, součást dodávky  
Nabíječka: 2,4 A, součástí dodávky  
Doba nabíjení: cca 45 min  
Hmotnost: cca 1,4 kg

2 299 Kč 91,99 €

1 299 Kč 51,99 €

699 Kč 27,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## RABL 20 SET



..l 20V



## Riwall aku foukač 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • ideální a lehký pomocník na vyfoukání nečistot, listů, kamínků nebo posekané trávy z verand, teras, balkónů, chodníků, příjezdových cest, garáží, dílen apod. • výrazně pohodlnější a rychlejší úklid než pomocí smetáku • dvě rychlosti proudu vzduchu pro různé možnosti použití • ergonomická protiskluzová rukojeť s bezpečnostním spínačem • baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje • doba běhu cca 20 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Max. rychlost proudu vzduchu 1: 150 km/hod  
Max. rychlost proudu vzduchu 2: 210 km/hod  
Motor: uhlíkový, PowerBrush  
Akumulátor: lithium-iontový 20 V

Otáčky: 13 000 ot./min.  
Baterie: 2 Ah, součást dodávky  
Nabíječka: 2,4 A, součástí dodávky  
Doba nabíjení: cca 45 min  
Hmotnost: cca 1,3 kg

1 799 Kč 71,99 €

899 Kč 35,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## Příslušenství RACC00099



## Prodlužovací teleskopický nástavec

• rozšíří možnosti pily hlavně při řezání ve výškách, řezáte tak i tam, kam jste dříve mohli pouze se žebříkem • včetně ramenního popruhu • rozsah nástavce je 1,17 až 1,73 m • hmotnost cca 1 kg

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## Aku technika 20 V

### RAS 1220 SET



..l 20V



### Riwall aku postřikovač 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku
- skvělý poměr ceny a výkonu
- vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- ideální k postřikování kapalných látek a přípravků určených do zahradních postřikovačů, jako jsou roztoky k hubení hmyzu, likvidaci plísní a plevelů, pro aplikace hnojiv a dále třeba přípravků určených k bělení či desinfekci
- vhodný do vnějších i vnitřních prostor
- jednoduchým přepnutím volíte mezi nízkým tlakem 3,1 bar a vysokým 4,8 bar
- 1,2 m dlouhá, flexibilní a vyztužená hadice dovolí neomezený rádius pohybu paže
- bohaté příslušenství – různé druhy trysek pro různé aplikace a tyčí pro práci při zemi nebo ve výškách
- měkké popruhy zajistí pohodlný pohyb a dlouhou výdrž i s plným zásobníkem
- doba běhu cca 110 min
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Objem zásobníku:	12 l	Max. postřiková vzdálenost:	7,62 m
Tlak:	2 stupně, 3,1 bar/4,8 bar	Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Max. průtok:	1,2 l/min	Nabíječka:	2,4 A, součásti dodávky
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Doba nabíjení:	cca 45 min
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Hmotnost:	cca 3,4 kg

**Příslušenství:** Plastová tyč 50 cm, kovová teleskopická tyč 57 – 100 cm, mosazná nastavitelná tryska, široká plastová nastavitelná tryska, 3x plastová tryska, plastová dvojitá tryska, vyztužená PVC hadice 1,2 m

**2 999 Kč 119 €**

**1 999 Kč 79,99 €**

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## Aku technika 20 V

### RAJP 2820 SET



### Riwall aku zahradní čerpadlo 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- praktické zahradní akumulátorové čerpadlo určené k čerpání čisté vody z nádrží, bazénů, studní, zásobníků apod.
- ideální na zalévání záhonů, trávníků, keřů i stromů
- robustní konstrukce s oběžným kolem z odolného Norylu (termoplast)
- součástí čerpadla je i integrovaný předfiltr pro čistou vodu na výstupu
- promyšlený design s madlem pro pohodlné přenášení, výpustným šroubem a integrovanou schránkou na akumulátor
- eko mód pro delší výdrž při mírně snížených hodnotách výkonu
- ukazatel stavu baterie
- provozní doba na baterii 4 Ah je až 27 min.
- spojovací závit 1" pro čerpání kapalin do teploty 35 °C
- jednoduchá a bezpečná obsluha
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Max. čerpací výkon:	2 800 l/hod	Integrovaný předfiltr:	ano
Max. dopravní výška:	22 m	Max. velikost nečistot:	0,5 mm
Max. výška sání:	6 m	Baterie:	4 Ah, součásti dodávky
Max. tlak:	2,2 bar	Nabíječka:	2,4 Ah, součásti dodávky
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Doba nabíjení:	cca 90 min
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Hmotnost vč. přísl.:	cca 4,0 kg

**3 499 Kč 139 €**

**2 099 Kč 83,99 €**

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky



### RAPW 2420 SET



### Riwall aku tlaková myčka 20 V s příslušenstvím

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- cenově dostupná a spolehlivá akumulátorová myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu, zahrady či dílny
- speciální multifunkční tryska s pěti polohami zajistí vysoký tlak vody pro 4 polohy trysky (úhel paprsku vody 0°/15°/25°/40°) a pátá tryska je určena pro zalévání nebo oplachování s nízkým tlakem
- myčka je vybavena moderním čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- součástí myčky je nádobka na saponát, kterou připojíte přímo na myčku a dlouhá 6 m hadice s filtrem a plovákem
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
- doba běhu cca 30 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Samonasávací funkce čerpadla

Max. tlak:	24 bar	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Max. průtok:	120 l/hod	Baterie:	4 Ah, součásti dodávky
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Nabíječka:	2,4 Ah, součásti dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Doba nabíjení:	cca 90 min
Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano	Hmotnost:	cca 2,5 kg

**2 499 Kč 99,99 €**

**1 699 Kč 67,99 €**

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

## Aku technika 20 V

### RAPS 2020 SET

..l 20V



### Příslušenství

#### RACC00085



### Riwall aku prořezávací pila 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- otočná hlava do 7 pozic s integrovaným hákem na stahování větví
- snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích, nastavitelné madlo
- celková délka téměř 2,8 m dovoluje řezat i vysoko položené větve
- teleskopická vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny
- úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky)
- baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje
- doba běhu cca 30 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- hlava s pilou lze snadno sundat a místo ní nasadit hlavu s plotostřihem RACC00085
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty: 52 cm  
 Motor: uhlíkový, PowerBrush  
 Akumulátor: lithium-iontový 20 V  
 Rychlost řetězu: 3,76 m/s  
 Nastavitelná délka: 1,83 – 2,77 m  
 Otočná hlava: 7 pozic  
 Baterie: 4 Ah, součást dodávky

Nabíječka: 2,4 Ah, součástí dodávky  
 Doba nabíjení: cca 90 min  
 Hmotnost: cca 3,8 kg

3 299 Kč 133 €

2 099 Kč 83,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

### Riwall aku plotostřih 20 V, výměnná hlava k RAPS 2020 SET

Délka lišty: 40 cm  
 Otáčky: 1 900 ot./min.  
 Šíře stříhu: 16 mm

Hmotnost včetně stroje: cca 3,8 kg

1 599 Kč 63,99 €

## Aku technika 20 V

### RAB 220



..l 20V

### Riwall 20 V lithium iontová baterie 2 Ah

Lehká

Napětí: 20 V  
 Kapacita: 2 Ah  
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 45 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano  
 Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

699 Kč 27,99 €

### RAB 420



..l 20V

### Riwall 20 V lithium iontová baterie 4 Ah

Výkonná

Napětí: 20 V  
 Kapacita: 4 Ah  
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 90 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano  
 Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

1 099 Kč 43,99 €

### RAC 220



..l 20V

### Riwall nabíječka pro aku baterie 20 V

Rychlonabíjení

Nabíjecí proud: 2,4 A  
 Doba nabíjení baterie RAB 220: 45 min  
 Doba nabíjení baterie RAB 420: 90 min

Elektronika: vyspělé řízení nabíjí každý článek samostatně

499 Kč 19,99 €





**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Tráva, co nedýchá,  
neexistuje**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**4**  
roky záruka

**Když jste připravení  
těžká dřina neexistuje**



**Travní frézy  
elektrické**

str. 28



**Travní frézy  
benzínové**

str. 29

## Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým motorem



REV 3215

600  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz

### Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m<sup>2</sup>
- velká přední kola pro snadný pojezd
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- složitelná říditka a vrchní madlo pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1500 W  
**Otáčky bez zatížení:** 4500 ot./min.  
**Záběr:** 32 cm  
**Nastavení výšky nožů:** 4násobné, -12 až +6 mm

**Frézování:** válec s 16 ocel. noži  
**Provzdušňování:** válec s 20 ocel. dráty  
**Koš:** 30 l  
**Hmotnost:** 11 kg

2 599 Kč

105 €

## Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým a benzínovým motorem



REV 3816

1000  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz

### Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1600 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1 000 m<sup>2</sup>
- velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky (na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod.) a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- snadná výměna válců povolením jednoho šroubu
- nástroj na povolení válce má integrovaný držák přímo na stroji, takže je vždy po ruce
- velké madlo pro snadné přenášení
- složitelná říditka pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1600 W  
**Otáčky bez zatížení:** 4500 ot./min.  
**Záběr:** 38 cm  
**Nastavení výšky nožů:** 5násobné, -12 až +6 mm

**Frézování:** válec s 16 ocel. noži  
**Provzdušňování:** válec s 24 ocel. dráty  
**Koš:** 45 l  
**Hmotnost:** 14,7 kg

3 399 Kč

137 €



RPV 4058

1500  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
212 ccm

### Riwall provzdušňovač s benzínovým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro každého, kdo touží po zdravém, hustém a zeleném trávníku
- rotující nože, které prořezávají vrchní vrstvu půdy a kyslík, voda a hnojivo tak mohou snáze pronikat až ke kořenům
- nože zbavují trávník i přebytečného mechu a plsti a tráva tak lépe dýchá a roste
- v případě potřeby kdy je trávník třeba jen vyčesat od plsti, odumřelé trávy, mechu apod., je k dispozici druhý válec, který je osazen pružnými drátky
- říditka mají ergonomický tvar, nastavení hloubky vertikutace se děje snadno pomocí jedné páky a 4 velká kola umožní hladký pohyb i po nerovném terénu
- velmi výkonný motor o objemu 212 cm<sup>3</sup> si poradí i s dlouho neudržovaným trávníkem a je rovněž zárukou dlouhé životnosti stroje
- široký výhozový otvor dovolí snadný výhoz trávy ven nebo do objemného koše
- v případě převozu stroje se hodí snadno složitelná říditka
- záběr 40 cm je vhodný na plochy trávníku až do 1500 m<sup>2</sup>.

3v1



**Motor:** 212 cm<sup>3</sup>, 4-taktní, OHV  
**Výkon:** 4,3 kW / 5,8 hp  
**Záběr:** 40 cm  
**Nastavení výšky:** 6-násobné, -15 až 5 mm  
**Frézování:** válec s 18 ocel. noži

**Provzdušňování:** válec s ocelovými dráty  
**Koš:** 35 l  
**Objem nádrže-benzín:** 3,6 l  
**Objem nádrže - olej:** 0,6 l  
**Hmotnost:** 34 kg

8 599 Kč

345 €



Nezkrotitelná tráva  
**neexistuje**



Elektrické travní  
sekačky

## Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3211

250  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1 100 W si poradí i s hustou trávou • moderní šasi s dobrými sběracími schopnostmi • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • velká kola pro snadný jezd
- funkce 2v1: sběr do koše, zadní výhoz • lehce složitelná říditka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • velmi lehká a snadno ovladatelná
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

250 m<sup>2</sup>/hod  
Silný motor

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr kol:	140 mm přední / 140 mm zadní
Výkon:	1 100 W	Koš:	cca 30 l
Záběr:	32 cm	Hmotnost:	cca 7,6 kg
Nastavení výšky:	3 pozice, 25/45/65 mm		
Podvozek:	odolný polypropylen		

1 599 Kč 63,99 €



REM 3817

400  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- velmi výkonný motor 1 700 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická říditka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná říditka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr kol:	140 mm přední / 180 mm zadní
Výkon:	1 700 W	Koš:	cca 45 l
Záběr:	38 cm	Hmotnost:	cca 12 kg
Nastavení výšky:	centrální, 25 - 75 mm		
Podvozek:	odolný polypropylen		

3 299 Kč 133 €





**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Neposekaná tráva  
neexistuje**



**REM 4218**

**Riwall elektrická travní sekačka 2v1**

• velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš 45 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 800 W  
**Záběr:** 42 cm  
**Objem koše:** cca 45 l  
**Nastavení výšky:** centrální, 25 – 80 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 150 mm přední / 200 mm zadní  
**Hmotnost:** cca 12,5 kg

**PowerMax**

**3 799 Kč 153 €**


**Riwall<sup>PRO</sup>**



**Robotické akumulátorové  
sekačky**

## Robotické akumulátorové sekačky

RRM 600



### Riwall robotická akumulátorová sekačka 600 m<sup>2</sup>



Jednoduché ovládání

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Skvělá manévrovatelnost díky pohonu předních kol.
- Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pouhým zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. U robotických sekaček Riwall pohon kol i nožů obstarávají nejmodernějšími motory s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má hladinu hluku pouhých 60 dB (A), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že přší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.
- Možnost změny frekvence v případě rušení signálu např. od jiné robotické sekačky na sousedním pozemku.
- Minimální vzdálenost mezi dvěma vodícími dráty pouhých 60 cm.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.
- Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- Snadné nastavení výšky stříhu. Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- Baterie je složena ze značkových článků Samsung a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz.
- Led indikace stavu baterie.
- Vodotěsnost třídy IP56. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou.
- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.
- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- Velmi příznivé ceny originálního příslušenství.
- S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.

## Robotické akumulátorové sekačky

### Obsah balení RRM 600:

- sekačka Riwall RRM 600 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravy a vrutky na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření položení obvodového drátu
- obvodový drát 200 m
- 200 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalační manuál

### Technické parametry:

Doporučená plocha sečení:	do 600 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, bezuhlíkový, extra tichý
Akumulátor:	28 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	30 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 900 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení:	90 m <sup>2</sup> /h
Rychlost:	0,4 m/s
Max. stoupavost:	20°
Hladina hluku:	60 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	cca 13,5 kg



28V  
2Ah  
LITHIUM

9 999 Kč 399 €



## Prémiové robotické akumulátorové sekačky



RRM 500 APP



### Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	500 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	20 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	180 min.
Doba sečení:	90 – 130 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	3 000 ot./min.
Šířka stříhu:	16 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 50 mm
Kapacita sečení na nabití:	cca 250 m <sup>2</sup>
Rychlost:	0,35 m/s
Max. stoupavost:	15°
Min. průjezdní profil:	0,8 m
Hladina hluku:	55 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Dešťový senzor:	ano
Ovládání přes mob. aplikaci:	ano
Hmotnost:	5,5 kg

### Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 500 APP s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s dlouhým kabelem
- vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- obvodový drát 130 m
- 180 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 nože včetně upevňovacích šroubků (nainstalované)
- přehledný instalační manuál

## Riwall robotická akumulátorová sekačka 500 m<sup>2</sup> s možností ovládání přes WiFi nebo Bluetooth



- Skvělý poměr mezi kvalitou, výkonem, výbavou a cenou.
- Robotická sekačka i pro náročné uživatele.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Jednoduchá obsluha. Sekačka lze snadno ovládat pomocí integrovaného displeje a tlačítek přímo na sekačce. Pro pokročilejší ovládání a nastavení lze využít mobilní aplikaci a ovládat sekačku na dálku pomocí WiFi sítě nebo Bluetooth. Vhodnou mobilní aplikaci si snadno stáhnete prostřednictvím příslušných obchodů pro aplikaci Android nebo iOS.
- Pomocí aplikace můžete vzdáleně sekačku zapnout nebo vypnout, poslat ji do stanice, zjistit stav baterie i to, zda se právě dobíjí nebo seká. Pomocí aplikace si rovněž můžete naprogramovat až 4 zóny sečení s různou vahou důležitosti v %, sestavit si individuální plán sečení pro každý den nebo si určit, za jakou dobu po skončení deště má sekačka znovu vyjet.

- Nejnovější aktualizaci softwaru lze do sekačky snadno stahovat.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 55 dB (A)), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede. Tuto prodlevu si můžete sami upravit.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objektivě překážky.
- Odpružený talíř sečení kopíruje nerovnosti terénu a chrání ho před poškozením.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku

zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.

Ovládání přes wifi, Bluetooth nebo kontrolní panel

- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem. Bez jeho zadání nebude sekačka fungovat.
- Vysoká míra bezpečnosti. Při zvednutí, naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- Snadné nastavení výšky stříhu. Na vrchní straně stroje se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 50 mm.
- Vysoká stoupavost stroje až 15°. Stroj je vybaven silným motorem i akumulátorem a je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je ji ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.
- Indikace stavu stroje. Díky indikaci na displeji i diodě na dokovací stanici vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.
- Vodotěsnost třídy IPX5. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou. Stříška je nicméně vhodná a doporučované příslušenství, chrání stroj nejenom před deštěm nebo kroupami, ale i před přílišným slunečním zářením. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dvakrát. To znamená 2x větší výdrž na jednu sadu nožů.
- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- S vyspělou robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.

## Prémiové robotické akumulátorové sekačky



RRM 650 APP



### Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	600 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	SONY 20 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	120 min.
Doba sečení:	60 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 800 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení na nabití:	40 m <sup>2</sup>
Rychlost:	0,35 m/s
Max. stoupavost:	20°
Min. průjezdní profil:	0,8 m
Hladina hluku:	62 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Dešťový senzor:	ano
Ovládání přes mob. aplikaci:	ano
Hmotnost:	7,2 kg

### Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 650 APP s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s dlouhým kabelem
- vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- obvodový drát 130 m
- 180 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalační manuál

## Riwall robotická akumulátorová sekačka 600 m<sup>2</sup> s možností ovládání přes WiFi nebo Bluetooth



- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem, výbavou a cenou.
- Robotická sekačka pro náročné uživatele.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Jednoduchá obsluha. Sekačka lze snadno ovládat pomocí integrovaného displeje a tlačítek přímo na sekačce. Pro pokročilejší ovládání a nastavení lze využít mobilní aplikaci a ovládat sekačku na dálku pomocí WiFi sítě nebo Bluetooth. Vhodnou mobilní aplikaci si snadno stáhnete prostřednictvím příslušných obchodů pro aplikaci Android nebo iOS.
- Pomocí aplikace můžete vzdáleně sekačku zapnout nebo vypnout, poslat ji do stanice, zjistit stav baterie i to, zda se právě dobíjí nebo seká. Pomocí aplikace si rovněž můžete naprogramovat až 4 zóny sečení s různou vahou důležitosti v %, sestavit si individuální plán sečení pro každý den nebo si určit, za jakou dobu po skončení deště má sekačka znovu vyjet.

- Nejnovější aktualizaci softwaru lze do sekačky pomocí USB disku.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 62 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede. Tuto prodlevu si můžete sami upravit.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objektivě překážky.
- Odpružený talíř sečení kopíruje nerovnosti terénu a chrání ho před poškozením.
- Systém sekání okrajů.

- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem. Bez jeho zadání nebude sekačka fungovat.
- Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- Snadné nastavení výšky stříhu. Na vrchní straně stroje se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj je vybaven silným motorem i akumulátorem a je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je ji ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.
- Indikace stavu stroje. Díky indikaci na displeji i diodě na dokovací stanici vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.
- Vodotěsnost třídy IPX5. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou. Stříška je nicméně vhodná a doporučované příslušenství, chrání stroj nejenom před deštěm nebo kroupami, ale i před přílišným slunečním zářením. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dvakrát. To znamená 2x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.
- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- S vyspělou robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.

10 499 Kč 419 €

13 999 Kč 559 €

# Prémiové robotické akumulátorové sekačky



RRM 950 APP



## Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	900 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	SONY 20 V/5 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	90 min.
Doba sečení:	120 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 800 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení na nabití:	80 m <sup>2</sup>
Rychlost:	0,35 m/s
Max. stoupavost:	20°
Min. průjezdni profil:	0,8 m
Hladina hluku:	62 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Dešťový senzor:	ano
Ovládání přes mob. aplikaci:	ano
Hmotnost:	7,4 kg

## Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 950 APP s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s dlouhým kabelem
- vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- obvodový drát 170 m
- 230 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalační manuál

## Riwall robotická akumulátorová sekačka 900 m<sup>2</sup> s možností ovládání přes WiFi nebo Bluetooth



Ovládání přes WiFi/Bluetooth

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, vysokým výkonem, výbavou a cenou.
- Robotická sekačka pro náročné uživatele.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Jednoduchá obsluha. Sekačka lze snadno ovládat pomocí integrovaného displeje a tlačítek přímo na sekačce. Pro pokročilejší ovládání a nastavení lze využít mobilní aplikaci a ovládat sekačku na dálku pomocí WiFi sítě nebo Bluetooth. Vhodnou mobilní aplikaci si snadno stáhnete prostřednictvím příslušných obchodů pro aplikaci Android nebo iOS.
- Pomocí aplikace můžete vzdáleně sekačku zapnout nebo vypnout, poslat ji do stanice, zjistit stav baterie i to, zda se právě dobíjí nebo seká. Pomocí aplikace si rovněž můžete naprogramovat až 4 zóny sečení s různou vahou důležitosti v %, sestavit si individuální plán sečení pro každý den nebo si určit, za jakou dobu po skončení deště má sekačka znovu vyjet.
- Nejnovější aktualizaci softwaru lze snadno nahrát do sekačky pomocí USB disku.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 62 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede. Tuto prodlevu si můžete sami upravit.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.
- Odpružený talíř sečení kopíruje nerovnosti terénu a chrání ho před poškozením.
- Systém sekání okrajů.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem. Bez jeho zadání nebude sekačka fungovat.
- Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- Snadné nastavení výšky stříhu. Na vrchní straně stroje se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj je vybaven silným motorem i akumulátorem a je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je jí ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.
- Indikace stavu stroje. Díky indikaci na displeji i diodě na dokovacích stanicích vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.
- Vodotěsnost třídy IPX5. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou. Stříška je nicméně vhodná a doporučovaná příslušenství, chrání stroj nejenom před deštěm nebo kroupami, ale i před přílišným slunečním zářením. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dvakrát. To znamená 2x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- S vyspělou robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.

17 990 Kč 719 €

# Robotické akumulátorové sekačky

## Příslušenství

### Obvodový drát Riwall



Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky.

Obj. č. 50 m: 30041000000-50\_racc

599 Kč 23,99 €

Obj. č. 100 m: 30041000000-100\_racc

1 099 Kč 43,99 €

### Plastová skoba Riwall



Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. V průměru je potřeba 1 skoba na 1 m obvodového drátu.

Obj. č. 50 ks: RACC00068

179 Kč 7,19 €

Obj. č. 100 ks: RACC00070

319 Kč 12,99 €

### Spojka obvodového drátu Riwall



Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.

Obj. č.: 30020110000\_racc

79 Kč 3,19 €

## Pro RRM 600/800/1000

### Žací břity Riwall – 10 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvorům pro šroub, můžete každý břit po otupení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall 4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazné snížení nákladů.



199 Kč 7,99 €

Obj. č.: RACC00067

### Ochranná stříška

Ochranná stříška pro robotické sekačky Riwall chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm.



999 Kč 39,99 €

Obj. č. pro RRM 600/800: RACC00083  
Obj. č. pro RRM 1000: RACC00069

## Pro RRM 500 APP/650 APP/950 APP

### Žací břity Riwall 6 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru můžete každý břit po otupení řezné hrany otočit, což znamená dvojnásobnou životnost nože a snížení nákladů na tento spotřební materiál. Břity se dodávají v sadě 6 ks včetně upevňovacích šroubků.



Obj. č.: 7913001601

299 Kč 11,99 €

### Ochranná stříška Riwall RRM 500 APP



Ochranná stříška Riwall pro RRM 500 APP chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm. Vyrobeno z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou pro dlouhou životnost.

Obj. č.: 7913001746

1 199 Kč 47,99 €

### Ochranná stříška Riwall 650 APP/950 APP



Ochranná stříška pro robotické sekačky Riwall chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm. Snadno se instaluje do integrovaných otvorů přímo na nabíjecí stanici.

Obj. č. 7913001704

2 999 Kč 119 €

Tráva, co neposekáte,  
**neexistuje**



Multifunkční benzínové  
travní sekačky

## Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu

1500  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
146ccm



RPM 5135 SD

### Riwall travní sekačka 2v1 s bočním výhozem a mulčováním, bez pojezdu

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- ideální a nenáročný stroj pro rychlou údržbu luk, sadů, zahrad a dalších travnatých ploch
- funkce 2v1: možnost mulčování (rozdrcení trávy na malé kousky uvnitř žacího ústrojí) nebo výhozu trávy bokem pomocí bočního deflektoru
- mulčovací kryt i boční deflektor jsou součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopná řídítka pro snadný transport
- individuální nastavení výšky sečení do pěti pozic
- nejnižší pozice pro nízký stříh trávníku
- kuličková ložiska pro minimální odpor

**Boční výhoz  
Mulčování**



<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Startování:</b>	ruční start
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	5 pozic, 25 – 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčování:</b>	ano, ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ano, ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 36 kg

**4 699 Kč**

**189 €**

1000  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
131ccm




RPM 4032 P

### Riwall travní sekačka 2v1 bez pojezdu

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou
- „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start
- tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy-zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel
- nekorodující šasi z odolného plastu
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- koš o objemu 35 l je v zadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání
- měkčená řídítka pro komfortní úchop a eliminaci vibrací
- rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

**Trvanlivé  
plastové šasi**



<b>Motor:</b>	131 cm <sup>3</sup> , DV 130 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,4 / 3,2 kW/PS
<b>Filtr:</b>	pěnový
<b>Záběr:</b>	39 cm
<b>Objem koše:</b>	35 l, textilní
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	individuálně, 3 pozice, 25 – 75 mm
<b>Podvozek:</b>	plastový
<b>Průměr kol:</b>	152 mm

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,4 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 16,8 kg

**3 799 Kč**

**153 €**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu



RPM 4234 P



### Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasí uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je v zadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná říditka pro snadný transport a skladování

**Centrální nastavení výšky**



<b>Motor:</b>	132 cm <sup>3</sup> , OHV, 4takt	<b>Průměr kol:</b>	152 mm přední / 178 mm zadní
<b>Pracovní výkon:</b>	2,5 / 3,4 kW/PS	<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Záběr:</b>	40 cm	<b>Říditka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Objem koše:</b>	45 l, textilní	<b>Horní madlo říditek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,45 l
		<b>Hmotnost:</b>	cca 20 kg

**4 899 Kč 197 €**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 4234



### Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasí uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je v zadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná říditka pro snadný transport a skladování

**Kovová převodovka**



<b>Motor:</b>	132 cm <sup>3</sup> , OHV, 4takt	<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Pracovní výkon:</b>	2,5 / 3,4 kW/PS	<b>Říditka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Záběr:</b>	40 cm	<b>Horní madlo říditek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Objem koše:</b>	45 l, textilní	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,45 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Hmotnost:</b>	cca 22,5 kg
<b>Průměr kol:</b>	178 mm přední / 203 mm zadní		

**5 699 Kč 229 €**



RPM 4735 P



### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované vysoké šasí pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka • lehce sklopná říditka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh travníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

**Velmi lehká**



Druhý speciální sběrací nůž  
**ZDARMA**

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt	<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS	<b>Říditka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Záběr:</b>	46 cm	<b>Horní madlo říditek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Objem koše:</b>	50 l	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 250 mm zadní	<b>Hmotnost:</b>	cca 26 kg

**5 999 Kč 239 €**



RPM 4235



### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

• vynikající výkonný motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená říditka • lehce složitelná říditka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem • kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m<sup>2</sup>

**Nízká hmotnost**



<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt	<b>Horní madlo říditek:</b>	ergonom., měkčené, „soft grip“
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	42 cm	<b>Zadní deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	45 l, plastový	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 5 pozic, 25 – 75 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Hmotnost:</b>	cca 27 kg
<b>Průměr kol:</b>	150 mm přední / 180 mm zadní		

**5 799 Kč 233 €**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 4735

1000  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
146ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- robustní převodovka pojezdu
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh travníku
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

Multifunkční

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Záběr:</b>	46 cm
<b>Objem koše:</b>	50 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 250 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 29 kg

6 599 Kč 265 €

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5140 V

1600  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
173ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- pohodlná a výškově nastavitelná řídítka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně stříhu pro tzv. anglický travník
- objemný koš s plastovým topem
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

4 rychlostní  
převodovka

<b>Motor:</b>	173 cm <sup>3</sup> , T8, OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	3,3 / 4,5 kW/PS
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Variabilní rychlost:</b>	ano, 4-rychlostní převodovka GT
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 40,5 kg

9 699 Kč 389 €



RPM 5135

1500  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
146ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický travník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Prodejní bestseller

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 38,5 kg

7 499 Kč 299 €



RPM 5355

1600  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
196ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**

### Riwall multifunkční travní sekačka 4 v 1 s pojezdem

- silný heavy-duty motor o objemu 196 cm<sup>3</sup> se systémem OHV
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- velký záběr 53 cm
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh travníku
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- kovový nárazník chrání stroj a je využitelný jako madlo při přenášení stroje
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

Motor 196 cm<sup>3</sup>

<b>Motor:</b>	196 cm <sup>3</sup> , TX OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	4,0 / 5,4 kW/PS
<b>Záběr:</b>	53 cm
<b>Objem koše:</b>	70 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 41,5 kg

8 499 Kč 339 €

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem a elektrostartem



RPM 4735 E

1000  
m<sup>2</sup>/hod

OHV  
146ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



RPM 5135 E

1500  
m<sup>2</sup>/hod

OHV  
146ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a elektrostartem
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- elektrostart – startování pouhým stisknutím tlačítka
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- robustní převodovka pojezdu
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříhání trávníku
- tryska pro snadné čištění záehy prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran
- lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

**Elektrostart**

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Startování:</b>	elektrostart / ruční start	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	46 cm	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	50 l	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Hmotnost:</b>	cca 31 kg
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 250 mm zadní		
<b>Kuličková ložiska</b>	ano, v kolech		

**8 699 Kč**

**349 €**

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a elektrostartem
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříhání trávníku
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- tkanina koše má různé propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti
- kuličková ložiska pro minimální odpor

**Elektrostart**

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Startování:</b>	elektrostart / ruční start	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	51 cm	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	65 l	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Hmotnost:</b>	cca 39 kg
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní		
<b>Kuličková ložiska</b>	ano, v kolech		

**9 699 Kč**

**389 €**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



Příliš velký trávník  
**neexistuje**

**Prémiové  
sekačky Riwall Pro**



**Prémiové sekačky  
Riwall Pro**



**Elektrostart + ruční start**

• Nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček – jediné, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko – jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace se startovací šňůrou. • Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky. • Baterie se dá nabíjet přímo v sekačce, nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost výměny baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. • O stavu nabití baterie jste informováni pomocí LED diód, viditelně umístěných přímo na baterii. • Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. • V případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.



## Prémiová řada sekaček Riwall Pro

Pro velmi náročné zákazníky vyžadující špičkové materiály, kvalitní technologie a skutečnou heavy-duty konstrukci jsme připravili prémiovou řadu sekaček Riwall.

Při vývoji jsme spojili síly velkého výrobce těžké zemědělské techniky, který navrhl velmi odolnou konstrukci a systém optimálního proudění vzduchu pro dokonalý sběr, jednoho z největších výrobců motorů, který spolupracuje i s nejvýznamnějšími automobilkami světa a společnost GT Transmission – lídra v oblasti převodovek do zahradních strojů.

Výsledkem jsou sekačky, které vydrží i těžké zacházení v obtížných podmínkách. Žádné zbytečné plasty, žádné kudrlinky, jen čistý, funkční a krásný design.


**Hlavní přednosti: robustní konstrukce s funkcemi sběru, zadního nebo bočního výhozu a mulčování, šasi z ušlechtilé oceli, silné motory Loncin o vysokém objemu, speciální hřeben pro narovnaní trávy a pro zachování optimálního proudění vzduchu pod sekačkou, dokonale tvarovaný nůž pro sběr i vlhké trávy a listí, objemný koš s velkým madlem, nastavitelná výška řídítek, profesionální nastavování výšky sečení, špičková jedno nebo čtyřrychlostní převodovka GT Transmission, velká kola uložená v kvalitních ložiskách, snadná a intuitivní obsluha, skvělá ergonomie.**



## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5155 Pro



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

● silný značkový motor o objemu 196 cm<sup>3</sup> se systémem OHV ● nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 ● velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● velký záběr 51 cm ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnaní trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříhání a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností ● hluboké šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklápěná a výškově nastavitelná řídítka ● profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● skvělý sběr i vlhké trávy a spadaného listí ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premiūm Line




<b>Motor:</b>	196 cm <sup>3</sup> , Loncin OHV, 4 takt	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Pracovní výkon:</b>	4 / 5,4 kW/PS	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Záběr:</b>	51 cm	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	75 l	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 30-90 mm	<b>Objem palivové nádrže:</b>	1,0 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní	<b>Hmotnost:</b>	41 kg
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech		

9 499 Kč

379 €



RPM 4640 Pro



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

● silný značkový motor o objemu 166 cm<sup>3</sup> se systémem OHV ● nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 ● velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnaní trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříhání a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností ● hluboké šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklápěná a výškově nastavitelná řídítka ● profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● skvělý sběr i vlhké trávy a spadaného listí ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premiūm Line




<b>Motor:</b>	166 cm <sup>3</sup> , Loncin OHV, 4 takt	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Pracovní výkon:</b>	2,9 / 3,9 kW/PS	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	46 cm	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	70 l	<b>Objem palivové nádrže:</b>	1,0 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 25-85 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový	<b>Hmotnost:</b>	38 kg
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní		
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech		
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná		

8 299 Kč

333 €



RPM 5155 V Pro



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

● silný značkový motor o objemu 196 cm<sup>3</sup> se systémem OHV plnicí emisní normu Euro 5 ● odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností a 4 rychlostmi pro dokonalý a rychlý sběr za všech podmínek (sucho, vlhko, nízká nebo přerostlá tráva apod.) ● velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnaní trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříhání a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● hluboké šasi šíře 51 cm z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklápěná a výškově nastavitelná řídítka ● profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premiūm Line



<b>Motor:</b>	196 cm <sup>3</sup> , Loncin OHV, 4 takt	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Pracovní výkon:</b>	4 / 5,4 kW/PS	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Variabilní rychlost:</b>	ano, 4-rychlostní	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Převodovka:</b>	GT	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	51 cm	<b>Objem palivové nádrže:</b>	1,0 l
<b>Objem koše:</b>	75 l	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 30-90 mm	<b>Hmotnost:</b>	41 kg
<b>Podvozek:</b>	ocelový		
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní		
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano		

10 499 Kč

419 €



Neposekaná tráva  
**neexistuje**



**Miniridery  
se zadním výhozem**

str. 51



**Travní traktory  
se zadním výhozem**

str. 53

## Miniridery travní, se zadním výhozem

### Obecné parametry

**Technické parametry:** • malý a obratný traktor pro menší a střední pozemky do cca 3 tisíc m<sup>2</sup> • propracovaný systém proudění vzduchu do sběrného koše zaručuje skvělé sběrací schopnosti • spolehlivý motor Loncin o max. výkonu 6,1 HP s odlehčenou moderní konstrukcí, novým systémem těsnění a automatickým sytičem pro spolehlivé starty • duální systém startování – vedle elektrostartu je možné v případě potřeby použít i startovací šňůru • odolná a servisně nenáročná mechanická převodovka • robustní konstrukce stroje – žací ústrojí i ocelový rám jsou svařeny roboticky s maximální přesností • ocelové žací ústrojí je lakováno nejmodernější práškovou technologií pro maximální odolnost proti korozi • hladký řemen žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – chytré řešení chrání váš čas i peněženku • plovoucí žací ústrojí vyrovnává nerovnosti terénu a zabraňuje jeho poškození • vyosené žací ústrojí umožňuje sečení blízko překážek, zídek nebo chodníků • dostatečně velká kola zlepšují komfort jízdy, překonávání nerovností i ochranu trávníku • více než 3x větší objem sběrného koše oproti běžným sekačkám umožňuje výrazné zkrácení času nutného pro údržbu trávníku • velmi malé rozměry dovolují velkou úsporu místa při skladování

**Komfort a ergonomie:** • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • přehledné a snadné řízení jednotlivých rychlostních stupňů mechanické převodovky pomocí páky ve snadném dosahu řidiče • snadné nastavení výšky sečení do čtyř různých poloh • konstrukce bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • vyvýšený volant pro pohodlný úchop a dostatek místa pro kolena • malý poloměr otáčení pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • snadné vysypávání koše z místa řidiče • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo • integrovaná tryska na připojení hadice s vodou pro snadné čištění žacího prostoru • díky šířce necelých 80 cm projede i úzkými zahradními vrátky nebo lehce vjede i do menších přístřešků a domků na nářadí

**Servis:** • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů • možnost prodloužené záruky Riwall na 4 roky

### RMR 62 TRD



### Riwall travní rider 62 cm se zadním výhozem a mechanickou převodovkou

• velmi obratný stroj díky malé šířce jen 78 cm • odlehčený spolehlivý motor Loncin o max. výkonu 6,1 HP • odolná a servisně nenáročná mechanická převodovka • přehledné a snadné řízení jednotlivých rychlostních stupňů převodovky pomocí páky ve snadném dosahu řidiče

**Šířka stroje  
pouze 78 cm**



<b>Motor:</b>	Loncin, 224 cm <sup>3</sup> , 4 takt OHV
<b>Maximální výkon při 3600 ot./min.:</b>	4,5 / 6,1 kW/HP
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Převodovka:</b>	mechanická
<b>Počet rychlostí:</b>	4 vpřed/1 vzad
<b>Počet nožů:</b>	1
<b>Objem koše:</b>	130 l

<b>Výška sečení:</b>	30 – 90 mm, 4 polohy
<b>Poloměr otáčení:</b>	75 cm
<b>Kola:</b>	11"x4.0-5 -6 / 13"x5.0 -6
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1,4 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,5 l
<b>Rozměry (d x š x v):</b>	183/78/105 cm
<b>Hmotnost:</b>	cca 125 kg

**37 999 Kč 1 539 €**

## Nová generace výkonných travních traktorů Riwall PRO

Nová generace travních traktorů Riwall navazuje na oblíbené stroje z předchozích let, které se staly jedněmi z neprodávanějších travních traktorů ve své kategorii. Robustní konstrukce zůstala, výrazně se ale zlepšil uživatelský komfort. Stroje jsou osazeny elektromagnetickou spojkou, takže pro sepnutí sečení stačí pouze zmáčknout tlačítko, dále jsou vybaveny systémem, kdy můžete sekat i během couvání, plný koš je signalizován akusticky a přepracovala se ergonomie sezení s ještě příjemnějším nožním ovládáním, lepší sedačkou a zvětšením prostoru pro kolena.

Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silným značkovým motorům Loncin o maximálním výkonu až 17 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Mechanickou pětistupňovou převodovku nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Tuff Torq, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

Velký důraz se opět kladl na výborné sběrací vlastnosti. Stroj kvůli tomu absolvoval nespočet motohodin v extrémních podmínkách a i díky tomu podává skvělé výkony i v husté, přerostlé nebo vlhké trávě.

## Traktory travní, se zadním výhozem

### Obecné parametry jednoválcových traktorů Riwall

**Technické parametry:** • ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m<sup>2</sup> • propracovaný systém proudění vzduchu do sběrného koše zaručuje skvělé sběrací schopnosti • špičkový motor Loncin o max. výkonu 12,5 HP, s litinovou vložkou válce a vysokém objemu 452 cm<sup>3</sup> • odolná a servisně nenáročná mechanická převodovka nebo komfortní automatická převodovka Tuff Torq • robustní konstrukce stroje – žací ústrojí i ocelový rám jsou svářeny roboticky s maximální přesností • ocelové žací ústrojí je lakováno nejmodernější práškovou technologií pro maximální odolnost proti korozi • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – chytré řešení chrání váš čas i peněženku • plovoucí žací ústrojí s antiskalповacímí kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • široké žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zidek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) pro lepší komfort jízdy, překonávání nerovností a ochranu trávníku • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a četnými průduchy pro jeho dokonalé chlazení • moderní LED světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • velký objem koše 245 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím), zadní výhoz (s příslušenstvím) • díky integrovanému tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozík, rozmetadla, sběrače listí, odmechovače, válce, provzdušňovače apod.)

**Komfort a ergonomie:** • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • elektrické startování • elektromagnetická spojka – nejpohodlnější a nejrychlejší zapínání sečení jen pomocí stlačení spínače • sečení i při couvání – běžné zahradní traktory vypnou sečení při jízdě vzad, což často u členitých zahrad znamená stálé vypínání a zapínání sečení. U stroje Riwall můžete pomocí bezpečnostního tlačítka nechat zapnuté sečení i při couvání • snadné nastavení výšky sečení do sedmi různých poloh • konstrukce s nízkým středovým tunelem pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • vyvýšený, ergonomicky tvarovaný volant pro pohodlný úchop a dostatek místa pro kolena • skvěle vyřešený převod řízení svojí lehkostí připomíná řízení s posilovačem • malý poloměr otáčení pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • snadné vysypávání koše z místa řídiče • akustická signalizace plného koše • pohodlné a podélné nastavitelné odpružené sedadlo • integrovaný držák na nápoje • průhledná nádrž pro snadnou kontrolu stavu paliva • velký objem palivové nádrže 7,5 l prodlužuje intervaly mezi nutným doplňováním paliva • široký přední nárazník chrání stroj před poškozením • integrovaná tryska na připojení hadice s vodou pro snadné čištění žacího prostoru • sada základního nářadí součástí dodávky

<b>Motor:</b>	Loncin, 452 cm <sup>3</sup> , 4 takt
<b>Maximální výkon:</b>	9,2 / 12,5 kW/HP
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Spojka sečení:</b>	elektromagnetická
<b>Záběr:</b>	92 cm

<b>Počet nožů:</b>	2
<b>Objem koše:</b>	245 l
<b>Výška sečení:</b>	30 – 90 mm, 7 poloh
<b>Poloměr otáčení:</b>	45 cm
<b>Kola:</b>	15"x6" -6" / 18"x8,5" -8"

<b>Světlomety:</b>	LED
<b>Objem palivové nádrže:</b>	7,5 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	1,2 l
<b>Rozměry (d x š x v):</b>	231/96/111 cm
<b>Hmotnost:</b>	cca 193 kg



### Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a mechanickou převodovkou

• odolná a servisně nenáročná mechanická převodovka • přehledné a snadné řízení jednotlivých rychlostních stupňů mechanické převodovky pomocí páky ve snadném dosahu řídiče

**Mechanická převodovka**

<b>Převodovka:</b>	mechanická
<b>Počet rychlostí:</b>	4 vpřed / 1 vzad

**54 999 Kč 2 239 €**



### Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou

• moderní hydrostatická převodovka od prestižního amerického výrobce TUFF TORQ • hydrostatická převodovka představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru – neřídíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje

**Hydrostatická převodovka**

<b>Převodovka:</b>	hydrostatická, Tuff Torq
<b>Počet rychlostí:</b>	plynule vpřed / plynule vzad

**57 999 Kč 2 359 €**

## Traktory travní, se zadním výhozem

### Obecné parametry dvouválcových traktorů Riwall

**Technické parametry:** • ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5,5 tisíc m<sup>2</sup> • propracovaný systém proudění vzduchu do sběrného koše zaručuje skvělé sběrací schopnosti • výkonný dvouválcový motor Loncin o max. výkonu 12,5 HP, s litinovou vložkou válce a vysokém objemu 586 cm<sup>3</sup> • špičkový dvouválcový motor s tlakovým mazáním představuje komfortní pohonnou jednotku s příjemným zvukovým projevem, vyváženým chodem, dlouhou životností a vysokým točivým momentem pro práci i v těžkých podmínkách • motor má systém automatické dekomprese pro snadný start a nízký odběr proudu z baterie, optimalizovaný design pro nízký hluk a vibrace pomocí CAE analýzy, heavy duty palivové čerpadlo, tlakové mazání, dvojitý filtr, ventily potažené slitinou kobaltu snižující tření, optimalizované časování ventilů pro dokonalé spalování paliva a nízké hodnoty emisí, optimalizované chlazení a kanálové uspořádání přívodu vzduchu a paliva pro minimální spotřebu oleje • moderní hydrostatická převodovka od prestižního amerického výrobce TUFF TORQ • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – žací ústrojí i ocelový rám jsou svářeny roboticky s maximální přesností • ocelové žací ústrojí je lakováno nejmodernější práškovou technologií pro maximální odolnost proti korozi • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – chytré řešení chránící váš čas i peněženku • plovoucí žací ústrojí s antiskalpacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • široké žací ústrojí 102 cm šetří čas a dovoluje sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) pro lepší komfort jízdy, překonávání nerovnosti a ochranu trávníku • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a četnými průduchy pro jeho dokonalé chlazení • moderní LED světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • velký objem koše 245 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím), zadní výhoz (s příslušenstvím) • díky integrovanému tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, rozmetadla, sběrače listů, odmechovače, válce, provzdušňovače apod.)

**Komfort a ergonomie:** • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky, elektrické startování • hydrostatická převodovka představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru – neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje • elektromagnetická spojka - nejpohodlnější a nejrychlejší zapínání sečení jen pomocí stlačení spínače • sečení i při couvání – běžné zahradní traktory vypnou sečení při jízdě vzad, což často u členitých zahrad znamená stálé vypínání a zapínání sečení, u stroje Riwall můžete pomoci bezpečnostního tlačítka nechat zapnuté sečení i při couvání • snadné nastavení výšky sečení do sedmi různých poloh • konstrukce s nízkým středovým tunelem pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • vyvýšený, ergonomicky tvarovaný volant pro pohodlný úchop a dostatek místa pro kolena • skvěle vyřešený převod řízení svojí lehkostí připomíná řízení s posilovačem • malý poloměr otáčení pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • snadné vysypávání koše z místa řidiče • akustická signalizace plného koše • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo • integrovaný držák na nápoje • průhledná nádrž pro snadnou kontrolu stavu paliva • velký objem palivové nádrže 7,5 l prodlužuje intervaly mezi nutným doplňováním paliva • široký přední nárazník chrání stroj před poškozením • integrovaná tryska na připojení hadice s vodou pro snadné čištění žacího prostoru • sada základního nářadí součástí dodávky

**Servis:** • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů • možnost prodloužené záruky Riwall na 4 roky

<b>Motor:</b>	Loncin, 586 cm <sup>3</sup> , 2 válec, 4 takt, OHV	<b>Počet nožů:</b>	2	<b>Světlomety:</b>	LED
<b>Maximální výkon:</b>	12,5 / 17 kW/HP	<b>Objem koše:</b>	245 l	<b>Objem palivové nádrže:</b>	7,5 l
<b>Počet válců:</b>	2	<b>Výška sečení:</b>	30 – 90 mm, 7 poloh	<b>Objem olejové nádrže:</b>	1,7 l
<b>Spojka sečení:</b>	elektromagnetická	<b>Poloměr otáčení:</b>	45 cm	<b>Rozměry (d x š x v):</b>	231/109/111 cm
<b>Záběr:</b>	102 cm	<b>Kola:</b>	15"x6" -6" / 18"x8,5" -8"	<b>Hmotnost:</b>	cca 196,5 kg



RL102 HRD TWIN

### Riwall dvouválcový travní traktor 102 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou

• moderní hydrostatická převodovka od prestižního amerického výrobce TUFF TORQ • hydrostatická převodovka představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru – neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje • sečení i při couvání • velký objem palivové nádrže • široký záběr 102 cm

**Bohatá výbava  
2 válcový motor**

**Převodovka:** hydrostatická, Tuff Torq  
**Počet rychlostí:** plynule vpřed/plynule vzad

**71 999 Kč 2 919 €**

## Traktory Příslušenství



RDC 225 T

### Přívěsný sklopný vozík 225 kg

• přívěsný vozík vhodný k přepravě nářadí, palivového dřeva, stavebních materiálů, zahradního materiálu apod. • vhodný za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky • pevná konstrukce z oceli, moderní lakování práškovou technologií pro minimalizaci koroze, nový design pro snazší sestavení vozíku • snadné sklápění korby pomocí nožního pedálu • odnímatelné zadní čelo pro snadné skládání i nakládání

• max. zatížení: 225 kg • rozměry stroje: 149 x 81 x 76,5 cm • rozměry korby: 103 x 77,5 x 30,5 cm • rozměr kol: 16"x3,5" • hmotnost: 37 kg

**5 499 Kč 219 €**

Obj. č.: RACC00089



RBS 36 T

### Přívěsné rozmetadlo 36 kg

• přívěsné rozmetadlo vhodné pro rozmetání osiva, hnojiva, zimního posypu apod. • vhodný za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky • pevná konstrukce, moderní lakování kovových dílů práškovou technologií, heavy-duty převodovka • možnost přesného nastavení množství posypu • možnost ovládat pákou množství posypu z místa řidiče • dodává se včetně horního krytu zásobníku, sloužícímu jako ochrana před rozsypáním materiálu nebo proti dešti

• kapacita zásobníku: 36 kg • šíře rozmetání: 305 – 366 cm • rozměr kol: 12"/350-6 • hmotnost: 11 kg

**3 199 Kč 129 €**

Obj. č.: RACC00090



RDT 102 T

### Přívěsné hrábě na trávník 102 cm

• přívěsné hrábě vhodné na odstranění staré trávy, listů a mechu z trávníků • vhodné za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky • pevná konstrukce, moderní lakování kovových dílů práškovou technologií, hroty z galvanicky ošetřené pružinové oceli pro dlouhou životnost

• pracovní záběr: 102 cm • počet hrotů: 20 pružin rozměru 3/16" • rozměr kol: 7"x1 1/2" • hmotnost: 14 kg

**3 199 Kč 129 €**

Obj. č.: RACC00091



RPA 102 T

### Přívěsný provzdušňovač trávníku 102 cm

• tažený provzdušňovač pro efektivní provzdušnění trávníků v zahradách, parcích nebo na hřištích • vhodné za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky • lžičovitý tvar a velikost hrotů zajišťují mnohem lepší provzdušnění než často používané systémy s obyčejnými plochými hvězdicemi • pevná konstrukce, moderní lakování kovových dílů práškovou technologií • jednoduché ovládání výšky pomocí páky, možnost zatížení stroje závažím do hmotnosti 45 kg

• pracovní záběr: 102 cm • max. hloubka provzdušnění: 7,6 cm • počet hrotů: 24 vyměnitelných hrotů na 6 kotoučích • max. zatížení ložné plochy: 45 kg • rozměr kol: 10"/350-4 • hmotnost: 33 kg

**4 999 Kč 199 €**

Obj. č.: RACC00092



### Mulčovací záslepka

• slouží k zaslepení výhozového tunelu při mulčování trávy

**999 Kč 39,99 €**

Obj. č.: RACC00088



### Deflektor

- slouží k usměrnění proudu trávy směrem k zemi při sekání bez sběrného koše

Obj. č.: RACC00129

**1 699 Kč** 67,99 €



RML 400

### Zvedák na zahradní traktor 400 kg

- praktický univerzální zvedák pro miniridery, traktory, čtyřkolky apod. • usnadní provádění čištění žacího ústrojí a základní servisní úkony (např. výměnu řemenů nebo žacích nožů)
- materiál ocel o průřezu 30 x 30 mm a tloušťky 1,1 mm

- maximální nosnost 400 kg • rozměry: 1150 x 500 x 200 mm
- hmotnost 10 kg

Obj. č.: RACC00130

**1 699 Kč** 67,99 €



### Ochranný kryt na minirider

- univerzální ochranný obal na miniridery do rozměrů cca 195 x 80 x 112 cm • voděodolný materiál typu Oxford: kvalitní kombinace polyesteru a polyvinylu

- rozměr cca 199 x 80 x 120 cm

Obj. č.: RACC00135

**799 Kč** 31,99 €



### Ochranný kryt na travní traktor

- univerzální ochranný obal na zahradní traktory do rozměrů cca 240 x 110 x 112 cm
- voděodolný materiál typu Oxford: kvalitní kombinace polyesteru a polyvinylu

- rozměr cca 245 x 110 x 120 cm

Obj. č.: RACC00134

**899 Kč** 35,99 €

**Tvrdá půda  
neexistuje**



**Elektrické  
kultivátory**

str. 58



**Benzínové  
kultivátory**

str. 59

## Elektrické kultivátory



RET 3275



230V/50Hz



### Riwall elektrický kultivátor 750 W

• ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Počet nožů:</b>	4 (2x2)
<b>Výkon:</b>	750 W	<b>Průměr nožů:</b>	20,5 cm
<b>Šířka záběru:</b>	32 cm	<b>Otáčky:</b>	380 ot/min
<b>Hloubka záběru:</b>	10 – 20 cm	<b>Hmotnost:</b>	8,0 kg

**2 499 Kč 99,99 €**

## Benzínové kultivátory



RPT 4040



OHV  
140ccm



### Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

<b>Motor:</b>	141 cm <sup>3</sup> , 4taktní jednoválec OHV	<b>Objem nádrže - olej:</b>	0,6 l
<b>Max. výkon:</b>	3,0 / 4,1 kW/PS	<b>Počet nožů:</b>	4 (2x2)
<b>Šířka záběru:</b>	40 cm	<b>Průměr nožů:</b>	30 cm
<b>Hloubka záběru:</b>	15 – 30 cm	<b>Otáčky:</b>	90 ot/min
<b>Objem nádrže - benzín:</b>	1,0 l	<b>Průměr pojezdového kola:</b>	145 mm
		<b>Hmotnost:</b>	30,5 kg

**7 399 Kč 297 €**

RET 4015



230V/50Hz



### Riwall elektrický kultivátor 1500 W

• ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách atp. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr nožů:</b>	20,5 cm
<b>Výkon:</b>	1 500 W	<b>Otáčky:</b>	380 ot/min
<b>Šířka záběru:</b>	40 cm	<b>Průměr přepravních koleček:</b>	150 mm
<b>Hloubka záběru:</b>	10 – 20 cm	<b>Hmotnost:</b>	11 kg
<b>Počet nožů:</b>	6 (3x2)		

**3 499 Kč 139 €**



## Benzínové kultivátory

RPT 6060



OHV  
173ccm



### Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 173 cm<sup>3</sup> zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chrání nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu  
173 cm<sup>3</sup>**


<b>Motor:</b>	173 cm <sup>3</sup> , 4taktní jednoválec OHV	<b>Objem nádrže - olej:</b>	0,6 l
<b>Max. výkon:</b>	4,0 / 5,4 kW/PS	<b>Počet nožů:</b>	6 (3x2)
<b>Šířka záběru:</b>	60 cm	<b>Průměr nožů:</b>	30 cm
<b>Hloubka záběru:</b>	15 – 30 cm	<b>Otáčky:</b>	90 ot/min
<b>Objem nádrže - benzín:</b>	1,3 l	<b>Průměr pojezdového kola:</b>	145 mm
		<b>Hmotnost:</b>	36,7 kg

**9 399 Kč 377 €**

RPT 8556 R



OHV  
212ccm



### Riwall benzínový kultivátor 85 cm se zpětným chodem

- silný, značkový motor o objemu 212 cm<sup>3</sup> se systémem OHV • snadné startování motoru • zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek • síla ocelových nožů 3 mm • robustní převodovka se zpětným chodem • moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti • lehce přestavitelná šířka záběru • nastavení hloubky kultivace až do 35 cm • dvě zadní pomocná kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • možnost připojení příslušenství

**Zpětný chod**

<b>Motor:</b>	212 cm <sup>3</sup> , Rato, 4taktní jednoválec OHV	<b>Objem nádrže - olej:</b>	0,6 l
<b>Max. výkon:</b>	4,1 / 5,6 kW/PS	<b>Počet nožů:</b>	8 (4x2)
<b>Počet rychlostí:</b>	1 vpřed/1 vzad	<b>Průměr nožů:</b>	35 cm
<b>Šířka záběru:</b>	55/85 cm	<b>Otáčky vpřed:</b>	120 ot/min
<b>Hloubka záběru:</b>	nastavitelná do 35 cm	<b>Průměr transportních kol:</b>	200 mm
<b>Objem nádrže - benzín:</b>	3,6 l	<b>Hmotnost:</b>	56 kg

**10 999 Kč 439 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



**Střih, co plotu nesluší,  
neexistuje**



**Aku  
nůžky**

str. 62



**Elektrické  
plotostříhy**

str. 63



**Benzínový  
plotostřih**

str. 64

## Aku nůžky

RASH 1236

Li-Ion 3,6V



### Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V na trávu a keře

- praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů
- snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka, nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez
- snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty
- jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře
- moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost
- dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min.
- indikace stavu nabití pomocí LED diody
- lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy
- jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Silná baterie

## Elektrické plotostříhy

REH 5045



### Riwall elektrický plotostříh 500 W

- výkonný motor 500 W
- velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
- délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů
- nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám
- kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří broušené diamantem
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích
- ochranné pouzdro na lištu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost



230V/50Hz



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Šíře stříhu:	16 mm
Výkon:	500 W	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Rychlost:	3 000 min <sup>-1</sup>	Hmotnost:	cca 2,5 kg
Délka lišty:	45 cm		

699 Kč 27,99 €

1 099 Kč 43,99 €

RASH 1236 LH

Li-Ion 3,6V



### Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V na trávu a keře

- praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů
- snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez
- snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty
- možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve vzpřímené poloze
- délka rukojeti nastavitelná v rozmezí 1,08 až 1,38 m
- možnost ovládání stroje i z teleskopické rukojeti
- snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti
- velká kolečka 7 cm pro snadný pojezd
- jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře
- moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost
- dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min.
- indikace stavu nabití pomocí LED diody
- lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy
- jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Otočná hlava

REH 6261 RH



### Riwall elektrický plotostříh 620 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 620 W
- velký bezpečnostní spínač pro bezpečnou a komfortní obsluhu
- dlouhá lišta a velká stříhací kapacita 2,4 cm
- otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách
- držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip
- protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří vyřezávané laserem a broušené diamantem
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle trvajících pracích
- ochranné pouzdro na lištu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť



230V/50Hz



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Šíře stříhu:	24 mm
Výkon:	620 W	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Rychlost:	1 400 min <sup>-1</sup>	Otočná rukojeť:	ano
Délka lišty:	61 cm	Hmotnost:	3,0 kg

999 Kč 39,99 €

1 699 Kč 67,99 €



## Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



### Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

- výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách
- snadné startování motoru
- výborné vyvážení stroje
- velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
- profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří broušené diamantem
- otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací
- ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor:	25,4 cm <sup>3</sup> , 2takt	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Pracovní výkon:	0,75 / 1 kW/PS	Otočná rukojeť:	ano
Rychlost:	7 500 min <sup>-1</sup>	Antivibrační systém:	ano
Délka lišty:	60 cm	Objem palivové nádrže:	0,65 l
Šíře stříhu:	28 mm	Hmotnost:	cca 5,8 kg

4 199 Kč 169 €

**Riwall**<sup>®</sup> PRO  
TO WORK WITH JOY...

Příliš vysoké křoviny  
**neexistují**



Elektrické  
vyžinače

Benzínové  
vyžinače

Elektrické  
křovinořezy

Benzínové  
křovinořezy

str. 66

str. 66

str. 67

str.67



## Elektrické/benzínové vyžínače

RELT 5530



230V/50Hz



RPLT 2642



25,4cm



### Riwall elektrický vyžínač 550 W

- lehký a silný motor 550 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů a dalších menších ploch • nastavitelný sklon úhlu hlavy, např. při sekání pod keři, lavičkou apod. • ochrana proti poškození rostlin při sekání a vymezení zářezů při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., která brání jejich poškození • výškově nastavitelná přední rukojeť • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé výšky postav • velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu v ruce při déle trvající práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pouhým úhodem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 550 W  
**Otáčky:** 11 000 ot/min  
**Záběr struny:** 29 cm  
**Struna:** 2 x 1,4 mm

**Rukojeť:** „T“, nastavitelná  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Hmotnost:** 2,5 kg

1 199 Kč 47,99 €

### Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm<sup>3</sup>

- elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 25,4 cm<sup>3</sup> motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (klíčková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • robustní dělená vodící tyč náhonu • ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie • antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci • Tipp-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

Full Crank motor

**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,7 / 1,0 kW/hp  
**Otáčky:** 7 500 ot./min.  
**Záběr struny:** 42 cm

**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Objem nádrže:** 0,45 l  
**Hmotnost:** cca 5,2 kg

2 699 Kč 109 €

## Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1223



230V/50Hz



RPB 260



25,4cm



### Riwall elektrický křovinořez 1200 W

- silný 1200 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje • bezpečnostní spínač • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhodem o zem • ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu • při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • dělená hřídel pro snadný transport • nastavitelné přední držadlo • kombinované držadlo pro různé druhy úchopu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1200 W  
**Otáčky:** 10 000 ot/min  
**Záběr struny:** 38 cm  
**Struna:** 2 x 2,4  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik

**Rukojeť:** kombinovaná  
**Záběr nože:** 23 cm  
**Nůž:** třízubý  
**Popruh na rameno:** ve standardu  
**Hmotnost:** 4,8 kg

2 299 Kč 91,99 €

### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm<sup>3</sup>

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady • silný 26 cm<sup>3</sup> motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (klíčková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu • antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustranná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost

**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,7 / 1,2 kW/hp  
**Otáčky:** 8 900 ot/min  
**Pohon pevnou hřídelí:** ano  
**Průměr vodící tyče:** 26 mm  
**Antivibrační systém:** ano  
**Záběr nože:** 25,5 cm

**Žací nůž:** 3 zuby – ve standardu  
**Vrtání nože:** 25,4 mm  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Záběr struny:** 42 cm  
**Objem nádrže:** 1 l  
**Hmotnost:** 5,6 kg

2 799 Kč 113 €

## Benzínové křovinořezy

RPB 420



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm<sup>3</sup>

- silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu
- spolehlivý motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm <sup>3</sup> ):	42,7, 2takt
Pracovní výkon:	1,2 / 1,6 kW/HP
Otáčky (ot./min.):	9 000
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče (mm):	28
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože (cm):	25,5
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm):	25,4
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna (mm):	2 x 2,5
Záběr struny (cm):	42
Objem nádrže (l):	1,0
Hmotnost (kg):	7,5

2 999 Kč 119 €

RPB 510



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup>

- silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlějších zahrad za skvělou cenu
- moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2takt
Pracovní výkon:	1,46 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	10 700 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,5 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,0 l
Hmotnost:	8,8 kg

3 299 Kč 133 €

## Benzínové křovinořezy

RPB 520



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup>

- špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- silný a výkonný motor o objemu 52 cm<sup>3</sup> se nezálekně ani náletů, křovin nebo vyšší trávy
- bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje
- moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap.
- ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí
- účinné antivibrační uložení motoru
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele
- dělená hřídel pro snadný převoz a skladování

Profi odpružení

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	9 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	7,4 kg

4 799 Kč 193 €

RPMT 520



### Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

- univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila
- špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 2,0 HP
- snadné startování motoru
- pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci
- přestavba bez použití nářadí
- dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou
- automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- dělená hřídel pro snadný transport
- pohodlný popruh ve standardu

4 funkce v jednom stroji

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2takt
Pracovní výkon:	1,2/2,0 kW/HP
Otáčky:	9 600 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm

Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	6,8 kg

Další standardní příslušenství:

<b>Plotostřih</b>	
Délka lišty:	40 cm
Šíře stříhu:	24 mm
Výkyvná hlava:	ano, o 180°
<b>Prořezávací pila</b>	
Řezná délka:	255 mm
Lišta:	305 mm

5 299 Kč 213 €

## Benzínové křovinořezy

Úsporný  
**4taktní**  
motor

Velmi tichý  
chod

RPB 360 4T



4-takt  
35,8 cm

### Riwall křovinořez s benzínovým 4taktním motorem 36 cm<sup>3</sup>

- ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou obsluhou
- moderní čtyřtaktní motor znamenající novou hladinu komfortu při práci
- díky 4taktní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při samotném startu
- vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu
- obecně nižší a pocitově příjemnější hlučnost 4taktního motoru
- nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní náklady
- nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin
- oddělené nádrže na olej i benzín zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva
- ergonomická bike rukojeť s velkou možností individuálního nastavení
- komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při práci
- automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- kvalitní materiály hřídele, vodící tyče i převodového ústrojí
- díky dělené hřídeli snadná přeprava i skladování stroje
- kvalitní žací nůž, strunová hlava a nářadí součástí dodávky



**Motor:** 35,8 cm<sup>3</sup>, 4takt  
**Pracovní výkon:** 0,9 / 1,2 kW/HP  
**Otáčky:** 10 000 ot/min  
**Pohon pevnou hřídelí:** ano  
**Průměr vodící tyče:** 26 mm  
**Antivibrační systém:** ano  
**Záběr nože:** 25,5 cm  
**Žací nůž:** 3 zuby – ve standardu

**Vrtání nože:** 25,4 mm  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Záběr struny:** 42 cm  
**Objem nádrže (benzín):** 0,65 l  
**Objem nádrže (olej):** 0,1 l  
**Hmotnost:** 7,7 kg

**4 499 Kč 179 €**

## Příslušenství

### Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



Obj. č.: RACC00026

**249 Kč 9,99 €**

Žací nůž čtyřzubý



Obj. č.: RACC00027

**269 Kč 10,99 €**

### Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



Obj. č.: RACC00033

**379 Kč 15,99 €**

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



Obj. č.: RACC00028

**449 Kč 17,99 €**

### Žací struny (čtvercové)

Žací struna 1,2 mm



Obj. č.: RACC00076

**59 Kč 2,39 €**

Žací struna 2,4 mm



Obj. č.: RACC00025

**79 Kč 3,19 €**

Žací struna 1,5 mm



Obj. č.: RACC00077

**69 Kč 2,79 €**

Žací struna 2,0 mm



Obj. č.: RACC00045

**119 Kč 4,79 €**

Žací struna 2 mm



Obj. č.: RACC00024

**69 Kč 2,79 €**

Žací struna 2,4 mm



Obj. č.: RACC00046

**149 Kč 5,99 €**

**Riwall<sup>PRO</sup>**  
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo, které nezdoláte,  
neexistuje**



**Elektrické  
řetězové pily**

## Elektrické řetězové pily

RECS 2440 E



230V/50Hz

### Riwall řetězová pila 2 400 W s elektrickým motorem

• ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • spolehlivý motor s výkonem 2 400 W je vhodný na většinu úkolů • Soft Start pro plynulý rozběh motoru • rychlost řetězu 15 m/s pro rychlý a čistý řez • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s • velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • ochranné pouzdro na lištu

**Vysoký výkon**



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 2 400 W  
**Rychlost řetězu:** 15 m/s  
**Délka lišty:** 40 cm

**Řetěz:** 3/8"  
**Nádrž na olej:** 0,15 l  
**Mazání řetězu:** automatické  
**Hmotnost:** 4,6 kg

**1 899 Kč 75,99 €**

RECS 2440



230V/50Hz

OREGON

### Riwall řetězová pila 2400 W s elektrickým motorem

• výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu • silný motor 2 400 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání • Soft Start pro plynulý rozběh motoru • odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství • značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez • poslední generace snadného napínání řetězu bez použití náradí kruhovým ovladačem na boku pily • piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip • účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • ochranné pouzdro na lištu

**Vysoký  
točivý moment**



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 2 400 W  
**Rychlost řetězu:** 15,5 m/s  
**Délka lišty:** 40 cm, Oregon

**Řetěz:** 3/8", Oregon  
**Nádrž na olej:** 0,15 l  
**Mazání řetězu:** automatické  
**Hmotnost:** 4,5 kg

**2 299 Kč 91,99 €**

**Riwall<sup>PRO</sup>**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Strom, který nepadne,  
neexistuje**



**Benzínové  
řetězové pily**

## Benzínové řetězové pily

RPCS 2526



### Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm<sup>3</sup>

• extrémně lehká pila – díky nové konstrukci a použitým materiálům patří tato pila mezi premianty v hmotnosti • samotné tělo pily váží pouhých 2,5 kg, s nasazenou lištou a řetězem pouze 3 kg • snadno ovladatelná pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • špičkový řetěz 1/4" má lepší řezné vlastnosti než běžně používané řetězy 3/8" • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky extrémně nízké váze je vhodná i pro tesaře pracující na střeších nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny • spolehlivý a výkonný motor je osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovací pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu pily • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

**Extrémně lehká**



Motor:	25,4 cm <sup>3</sup> , 2takt	Objem olejové nádrže:	0,14 l
Pracovní výkon:	1,0 / 1,4 kW/hp	Antivibrační systém AVS:	ano
Lišta:	26 cm	Jednoduché napínání řetězu:	ano
Řetěz:	1/4"	Objem palivové nádrže:	0,19 l
Zapalování:	elektronické	Hmotnost:	2,5 kg
Brzda řetězu:	ano		
Mazání řetězu:	automatické		

**2 699 Kč 109 €**

RPCS 2630



### Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm<sup>3</sup>

• velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střeších nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny • spolehlivý a výkonný motor řetězové pily Riwall osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovací pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu pily • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

**Očko na karabinu**



Motor:	25,4 cm <sup>3</sup> , 2takt	Antivibrační systém AVS:	ano
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/hp	Jednoduché napínání řetězu:	ano
Lišta:	30 cm	Objem palivové nádrže:	0,23 l
Řetěz:	3/8"	Hmotnost:	3,8 kg
Zapalování:	elektronické		
Brzda řetězu:	ano		
Mazání řetězu:	automatické		
Objem olejové nádrže:	0,16 l		

**2 899 Kč 117 €**

## Benzínové řetězové pily

### RPCS 5140 SET



49ccm



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm<sup>3</sup>

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila Riwall vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod.
- spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazen kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

**Skvělá cena**

<b>Motor:</b>	49,3 cm <sup>3</sup> , 2takt	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,25 l
<b>Pracovní výkon:</b>	2,0 / 2,7 kW/HP	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	40 cm	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	0,325"	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Zapalování:</b>	elektronické	<b>Hmotnost:</b>	5,5 kg
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		
<b>Mazání řetězu:</b>	automatické		

**2 999 Kč 119 €**

## Benzínové řetězové pily

### RPCS 5545



54ccm

START

systém easy-start



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm<sup>3</sup>

- **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo, mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

**Start bez námahy**

<b>Motor:</b>	54,0 cm <sup>3</sup> , 2takt	<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Pracovní výkon:</b>	2,2 / 3,0 kW/HP	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Systém lehkého startu:</b>	ano	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	45 cm, Oregon	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	0,325", Oregon	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Zapalování:</b>	elektronické	<b>Hmotnost:</b>	5,4 kg
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		

**4 799 Kč 193 €**

### RPCS 6150



62ccm



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm<sup>3</sup>

- velmi výkonná pila o objemu 62 cm<sup>3</sup>
- spolehlivá pila s důrazem na robustní konstrukci a dlouhou životnost
- systém snadného startování umožňuje vždy lehký start pily bez nutnosti silou tahat startovací šňůru
- vysoký výkon pily je vhodný i na občasné řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu
- spolehlivý a výkonný motor pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- moderní design a konstrukce této řetězové pily splňují všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka atp.)
- jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

**Vysoký výkon**

<b>Motor:</b>	61,5 cm <sup>3</sup> , 2takt	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/HP	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	50 cm	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	0,325"	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Zapalování:</b>	elektronické	<b>Hmotnost:</b>	7,3 kg
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		
<b>Mazání řetězu:</b>	automatické		

**3 999 Kč 159 €**

### RPCS 6250



62ccm

START

systém easy-start



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm<sup>3</sup>

- jedna z nejkvonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm<sup>3</sup>
- díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou hmotnost
- unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

**Silný motor**

<b>Motor:</b>	61,5 cm <sup>3</sup> , 2takt	<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Pracovní výkon:</b>	2,3 / 3,1 kW/HP	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Systém lehkého startu:</b>	ano	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	50 cm, Oregon	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	0,325", Oregon	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Zapalování:</b>	elektronické	<b>Hmotnost:</b>	5,4 kg
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		

**5 299 Kč 213 €**

## Řetězové pily – příslušenství

### Pilové řetězy Riwall Pro

#### Pilový řetěz

lišta  
18 cm

Vhodné například  
na model RAHS  
1820i (SET)

Obj. č.: RACC00107

**219 Kč** 8,99 €

#### Pilový řetěz

3/8"  
drážka 1,3 mm  
56 zubů  
lišta 40 cm

Vhodné například  
na modely RECS  
1840/2340/2440/  
2440e

Obj. č.: RACC00052

**239 Kč** 9,59 €

#### Pilový řetěz

1/4"  
drážka 1,1 mm  
lišta 26 cm

Vhodné například  
na model RPCS  
2526

Obj. č.: RACC00127

**199 Kč** 7,99 €

#### Pilový řetěz

3/8"  
drážka 1,3 mm  
44 zubů  
lišta 30 cm

Vhodné například  
na model RPCS  
2530/2630

Obj. č.: RACC00047

**199 Kč** 7,99 €



#### Pilový řetěz

lišta  
25 cm

Vhodné například  
na model RACS  
2520i (SET)

Obj. č.: RACC00106

**279 Kč** 11,99 €

#### Pilový řetěz

0,325"  
drážka 1,5 mm  
64 zubů  
lišta 40 cm

Vhodné například  
na model RPCS  
5040/5140

Obj. č.: RACC00049

**299 Kč** 11,99 €

#### Pilový řetěz

0,325"  
drážka 1,5 mm  
76 zubů  
lišta 50 cm

Vhodné například  
na model RACS  
6150

Obj. č.: RACC00137

**299 Kč** 11,99 €

#### Pilový řetěz

0,325"  
drážka 1,5 mm  
72 zubů  
lišta 45 cm

Vhodné například  
na model RPCS  
5545

Obj. č.: RACC00053

**329 Kč** 13,99 €

#### Pilový řetěz

0,325"  
drážka 1,5 mm  
78 zubů  
lišta 50 cm

Vhodné například  
na model RPCS  
6250

Obj. č.: RACC00056

**359 Kč** 14,99 €

### Pilové vodící lišty Riwall Pro



#### Vodící lišta

18 cm

pro RAHS  
1820i  
(SET)

Obj. č.:  
RACC00109

**149 Kč**

5,99 €

#### Vodící lišta

25 cm

pro RACS  
2520i (SET)

Obj. č.:  
RACC00108

**199 Kč**

7,99 €

#### Vodící lišta

26 cm  
1/4"  
1,1 mm

pro RPCS  
2526

Obj. č.:  
RACC00128

**249 Kč**

9,99 €

#### Vodící lišta

30 cm  
3/8"  
1,3 mm

pro RPCS  
2530  
/2630

Obj. č.:  
RACC00093

**279 Kč**

10,99 €

#### Vodící lišta

40 cm  
3/8"  
1,3 mm

pro RECS  
1840/2040  
/2340/2440

Obj. č.:  
RACC00096

**299 Kč**

11,99 €

#### Vodící lišta

40 cm  
0,325"  
1,5 mm

pro RPCS  
5040  
/5140

Obj. č.:  
RACC00095

**349 Kč**

14,99 €

#### Vodící lišta

45 cm  
0,325"  
1,5 mm

pro RPCS  
5545

Obj. č.:  
RACC00097

**379 Kč**

15,99 €

#### Vodící lišta

50 cm  
0,325"  
1,5 mm

pro RPCS  
6150

Obj. č.:  
RACC00136

**419 Kč**

16,99 €

#### Vodící lišta

50 cm  
0,325"  
1,5 mm

pro RPCS  
6250

Obj. č.:  
RACC00098

**419 Kč**

16,99 €

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

Listí, co neodlétne,  
**neexistuje**



**Elektrické**  
vysavače/foukače



**Benzínové**  
vysavače/foukače



## Elektrické vysavače/foukače

REBV 3200 E



230V/50Hz

### Riwall elektrický vysavač / foukač 3 200 W

- extra silný 3200 W motor
- 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku – lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1
- teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Skládací**



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 3 200 W  
**Sací výkon:** 13,2 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** 270 km/hod

**Drťicí poměr:** 12:1  
**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Pojezdová kolečka:** ano  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** cca 2,7 kg

**999 Kč 39,99 €**

REBV 3000



230V/50Hz

### Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3 000 W motor
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné hliníkové břity rozsekají odpad v poměru 12:1
- odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Extra silný**



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 3 000 W  
**Sací výkon:** nastavitelný  
**Max. sací výkon:** 13,5 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** nastavitelná  
**Rychlost proudu vzduchu:** 270 km/hod

**Drťicí poměr:** 12:1  
**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Pojezdová kolečka:** ano  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** cca 6,0 kg

**1 999 Kč 79,99 €**

## Benzínové vysavače/foukače

RPBV 26



26ccm

### Riwall benzínový vysavač / foukač

- lehký a velmi snadno ovladatelný foukač
- silný motor o výkonu 1 koňské síly
- bohatě dimenzované chladicí otvory chrání motor před přehřátím
- ideální i pro práci na velkých plochách
- používá se pro sběr, vyfukování nebo hromadění listí, prachu a jiných nečistot
- jednoduchá přestavba mezi vysávacím a foukacím módem
- vynikající vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- vynikající drťicí poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu)
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu
- pomocný řemen na rameno

**Snadná změna funkce**



**Motor:** 26 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,75 / 1,0 kW/HP  
**Objem nádrže:** 0,5 l  
**Sací výkon:** 10,2 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** 252 km/hod

**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Drťicí poměr:** 12:1  
**Popruh na rameno:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,5 l  
**Hmotnost:** 4,3 kg

**3 399 Kč 137 €**



Drtivější síla  
**neexistuje**



**Elektrické  
nožové drtiče**



**Elektrické/benzinové  
válcové drtiče**

## Elektrické nožové/válcové drtiče

RES 2545



230V/50Hz



### Riwall elektrický nožový drtič větví 2500 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve přeřezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • rozdrčený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži • nože jsou broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle • nože je možno brousit • stroj je vybaven silným motorem 2500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení • automatické zastavení stroje při blokaci nožů • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku  
na štěpky**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,5 cm
Výkon:	2500 W	Sběrný vak:	55 l
Systém drcení:	2 nože	Hmotnost:	10,3 kg
Otáčky bez zatížení:	4 200 ot./min.		

**2 799 Kč**

**113 €**

RES 3044



230V/50Hz



### Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve přeřezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí uloženo v kovovém bloku je vybaveno technologií pomaloběžného drtičího válce s velmi tichým chodem • díky ozubenému drtičímu válci si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje • stroj je vybaven silným motorem 3000 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací jeho chodu • automatické zastavení stroje při blokaci drtičího válce • zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku  
na štěpky**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,4 cm
Výkon:	3 000 W	Sběrný box:	55 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	17,5 kg
Otáčky bez zatížení:	60 ot./min		

**4 299 Kč**

**173 €**

## Elektrické/benzínové válcové drtiče



230V/50Hz



**Riwall** PRO

### Riwall elektrický válcový drtič větvi 3 000 W s transparentním boxem

• vysoký drticí výkon až 44 mm • ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kúry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen • výkonný motor má vysoký výkon 3 000 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje • motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netřišťivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drticí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drčení větvi velkého průřezu • díky použité technologii pomaloběžného drticího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy • díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

**Průhledný box na štěpky**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr větvi max.:</b>	4,4 cm
<b>Výkon:</b>	3 000 W	<b>Sběrný box:</b>	60 l
<b>Systém drčení:</b>	frézovací válec	<b>Hmotnost:</b>	27 kg
<b>Otáčky bez zatížení:</b>	60 ot/min		

**5 299 Kč 213 €**

### Riwall drtič dřeva s benzínovým motorem 212 cm<sup>3</sup>

• chytrá konstrukce – díky absenci často problematického převodu řemenem a uložení motoru přímo pod vstupním komínem, je stroj mnohem kompaktnější a skladnější, aniž by to ubralo na výkonu. Motor o objemu 212 cm<sup>3</sup> a vyspělý drticí systém s velkým a těžkým otočným válcem dovolují drtit větve až do průměru 50 mm • díky systému drticího válce si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • drtič je vhodný pro zpracování zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • benzínový pohon umožňuje práci i na velkých zahradách (není nutný přípojovací elektrický kabel) • úhel výhozu lze snadno korigovat pomocí nastavitelné klapky a lépe tak usměrnit proud štěpky do přistaveného kolečka, vozíku nebo jiné nádoby • stroj lze během několika minut rozmontovat a převézt ho v kufru běžného osobního vozidla • zastavení stroje při blokaci drticího válce nebo při ucpaném výhozovém tunelu • bezpečnostní vypínač pro rychlé zastavení stroje • bezpečnostní vložku na vstupu i spodní krycí plech na výhozovém tunelu lze oddělat a získat tak snadný přístup např. při čištění stroje • velké madlo a pojezdová kola usnadňují transport

**Velký výkon Kompaktní rozměry**



video

<b>Motor:</b>	212 cm <sup>3</sup> , 4-takt	<b>Nastavení úhlu výhozu:</b>	pomocí deflektoru
<b>Výkon (max):</b>	4,3 / 5,8 kW/HP	<b>Objem nádrže:</b>	3,6 l palivo / 0,6 l olej
<b>Systém drčení:</b>	1 otočný + 1 pevný protínůž	<b>Rozměry stroje:</b>	1710 x 470 x 1065 mm
<b>Otáčky bez zatížení:</b>	3 600 ot./min.	<b>Hmotnost:</b>	46 kg
<b>Průměr větvi max.:</b>	5,0 cm		
<b>Rozměr otočného nože:</b>	90 x 50 x 6 mm		

**15 999 Kč 639 €**

**Riwall** PRO  
TO WORK WITH JOY...

# Suchá zahrada neexistuje



**Kalová a septiková čerpadla**

str. 86



**Proudová čerpadla a domácí vodárny**

str. 88



**Automatická čerpadla a samonavíjecí bubny**

str. 90

## Kalová čerpadla



REP 750



230V/50Hz

### Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

- funkce 2 v 1 - kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu
- hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod.
- plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo
- hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody
- motor je chráněn tepelnou pojistkou
- součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic
- pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice
- pohodlné madlo pro snadné přenášení

2v1



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Max. tlak:</b>	0,8 bar
<b>Výkon:</b>	750 W	<b>Průměr závitů:</b>	1 ½"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	12 500 l/hod	<b>Průměr hadice:</b>	1 - 1 ½"
<b>Max. dopravní výška:</b>	8 m	<b>Délka kabelu:</b>	10 m
<b>Max. hloubka ponoru:</b>	7 m	<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Max. průměr pevných příměsí:</b>	35 mm	<b>Hmotnost:</b>	4,6 kg

1 090 Kč 43,99 €

## Kalová septiková čerpadla



RESP 750 INOX



230V/50Hz

### Riwall kalové čerpadlo do septiku 750 W s volným průtokem

- septikové kalové čerpadlo s moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou odpadní nebo splaškovou vodu z nádrží, bazénů, septiků, biologických čistíček, drenáží, jímek, stavebních jam apod.
- zvládne odčerpat dešťovou a záplavovou vodu s příměsí bahna, popela nebo malých kousků dřeva
- čerpaná voda může obsahovat měkké a krátko-vláknité příměsí až do velikosti 35 mm
- hydraulická komora a oběžné kolo (systém Vortex) jsou vyrobeny z odolné šedé litiny a kryt motoru je vyroben z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi a má dlouhou životnost
- plovákový spínač lze zajistit v různých polohách a nastavit tak výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo nebo plovák zafixovat a ovládat čerpadlo manuálně
- hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody
- motor je chráněn tepelnou pojistkou
- součástí balení je i adaptér 6/4" pro připojení užší hadice
- pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až 18 000 l/hod



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr závitů:</b>	2"
<b>Výkon:</b>	750 W	<b>Redukce:</b>	ano, 6/4"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	18 000 l/hod	<b>Délka kabelu:</b>	10 m
<b>Max. dopravní výška:</b>	10 m	<b>Max. teplota média:</b>	40°
<b>Max. průměr pevných příměsí:</b>	35 mm	<b>Hmotnost:</b>	16 kg
<b>Max. tlak:</b>	1,0 bar		

2 999 Kč 119 €



REP 1100 INOX



230V/50Hz

### Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 1 100 W

- nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu
- hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod.
- čerpaná voda může obsahovat příměsí až do velikosti 35 mm
- pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi
- díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí
- plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo
- hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody
- motor je chráněn tepelnou pojistkou
- součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic
- pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až 15 000 l/hod



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Max. tlak:</b>	0,95 bar
<b>Výkon:</b>	1 100 W	<b>Průměr závitů:</b>	1 ½"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	15 000 l/hod	<b>Průměr hadice:</b>	1 - 1 ½"
<b>Max. dopravní výška:</b>	9,5 m	<b>Délka kabelu:</b>	10 m
<b>Max. hloubka ponoru:</b>	7 m	<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Max. průměr pevných příměsí:</b>	35 mm	<b>Hmotnost:</b>	5,8 kg

1 599 Kč 63,99 €



## Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1200



### Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

**Dopravní výška až 48 m**



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr závitů:</b>	1"
<b>Výkon:</b>	1 200 W	<b>Průměr hadice:</b>	1"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	3 800 l/hod	<b>Délka kabelu:</b>	1,2 m
<b>Max. dopravní výška:</b>	48 m	<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Max. výška sání:</b>	7 m	<b>Hmotnost:</b>	7,1 kg
<b>Max. tlak:</b>	4,8 bar		

**Příslušenství:**



**Sací hadice 7 m**  
Obj. číslo: WPH-003,  
649,-Kč / 25,99 €

**1 899 Kč 75,99 €**

## Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1000 INOX SET



### Riwall zahradní proudové čerpadlo 1000 W s příslušenstvím

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky výkonové rezervě může motor 1000 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat dvě až tři trysky závlahového systému • součástí kvalitního příslušenství je sací hadice 4 m, zahradní dvouplášťová hadice 20 m, rychlospojka 2x, spojka čerpadlo-hadice, postřikovací pistole

**Bohaté příslušenství**



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr závitů:</b>	1"
<b>Výkon:</b>	1 000 W	<b>Průměr hadice:</b>	3/4"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	3 500 l/hod	<b>Délka kabelu:</b>	1,3 m
<b>Max. dopravní výška:</b>	44 m	<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Max. výška sání:</b>	7 m	<b>Hmotnost:</b>	cca 10,7 kg
<b>Max. tlak:</b>	4,4 bar		

**2 799 Kč 113 €**

REJP 1200 INOX



### Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W


• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

**Dopravní výška až 48 m**



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr závitů:</b>	1"
<b>Výkon:</b>	1 200 W	<b>Průměr hadice:</b>	1"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	3 800 l/hod	<b>Délka kabelu:</b>	1,2 m
<b>Max. dopravní výška:</b>	48 m	<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Max. výška sání:</b>	7 m	<b>Hmotnost:</b>	7,1 kg
<b>Max. tlak:</b>	4,8 bar		

**Příslušenství:**



**Sací hadice 7 m**  
Obj. číslo: WPH-003  
599,-Kč / 23,99 €

**2 090 Kč 83,99 €**

REHS 1224 F



### Riwall domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

• kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabraňujícím průchodu nečistot dále do vodovodní sítě • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vstříčkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké opěrné nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu

**Předfiltr 2 l**



<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr závitů:</b>	1"
<b>Výkon:</b>	1 200 W	<b>Průměr hadice:</b>	1"
<b>Max. čerpací výkon:</b>	3 800 l/hod	<b>Délka kabelu:</b>	1,2 m
<b>Max. dopravní výška:</b>	48 m	<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Max. výška sání:</b>	7 m	<b>Hmotnost:</b>	12,3 kg
<b>Max. tlak:</b>	4,8 bar		
<b>Objem tlakové nádoby:</b>	24 l		

**3 599 Kč 145 €**

## Automatická čerpadla a samonavíjecí bubny



REWP 1200 INOX



230V/50Hz

### Riwall automatické ponorné čerpadlo 1200 W

- automatické samonasávací čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat čistou vodu ze studní, bazénů, šachet, zásobníků, nádrží apod.
- díky vysoké dopravní výšce se skvěle hodí i pro provoz zavlažovacích systémů, zavlažování hadicí nebo zásobování domácností, chat i chalup vodou
- systém čtyř oběžných kol z odolného polykarbonátu zajišťuje dopravní vzdálenost až 40 m, což je zhruba 4 x více než u běžných čerpadel
- velmi tichý chod
- štíhlé tělo dovoluje čerpat vodu i ze stísněných prostor
- spodní část pouzdra čerpadla je vyrobena nerezové oceli (INOX), která chrání čerpadlo před možnými nárazy lépe než plast a zbytek těla je z tvrzeného plastu, díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi
- díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí
- ochrana běhu nasucho s funkcí Autostop (automaticky vypne při nedostatku vody) a Autorun (v určených časových intervalech se zapíná a testuje, zda je dostatek vody pro další práci)
- hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody

Vhodné i do studní

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitu:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	3/4"
Max. čerpací výkon:	6 000 l/hod	Délka kabelu:	15 m
Max. dopravní výška:	40 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	12 m	Stupeň krytí:	IP X8
Max. průměr pevných příměsí:	1 mm	Rozměr:	170 x 170 x 515 mm
Max. tlak:	4 bar	Hmotnost:	cca 10 kg

3 799 Kč 153 €

### Samonavíjecí buben se zahradní hadicí 27 m a příslušenstvím

- praktický automatický hadicový naviják Riwall Vám umožní jednoduchou a snadnou manipulaci se zahradní hadicí na zahradě, okolo domu nebo dílny
- díky systému plynulého odvíjení a aretace budete mít hadici vždy jen tak dlouhou, jak potřebujete
- po dokončení práce se hadice opět automaticky navine zpět do bubnu a nebude tak nikde dělat nepořádek ani překážet
- buben se dá snadno připevnit na zeď nebo strop
- celý buben je otočný kolem svislé osy o 180° a zajišťuje tak opravdu volnost pohybu i na velké ploše
- buben slouží i jako skvělá ochrana hadice před poškozením
- v případě potřeby lze buben snadno vyjmout z držáku a pomocí integrovaného madla ho snadno přenést (např. v zimě do garáže apod.)
- dodávané spojky a dva různé druhy postřikovačů Vám dovolí produkt ihned začít užívat bez dalších investic

Kvalitní hadice s příslušenstvím

Délka hadice (vývod):	25 m	Vnější průměr hadice:	1/2"
Délka hadice (přívod):	2 m	Vhodné pro závity:	3/4"
Materiál těla bubnu:	polypropylen	Délka kabelu:	1,2 m
Otočný buben:	ano, rozsah 180°	Provozní tlak:	až 10,3 bar
Automatické navíjení a aretace hadice:	ano / ano	Příslušenství:	klasický postřikovač, pistolový postřikovač, 2 ks spojky
Materiál tlakové hadice:	PVC	Hmotnost:	10 kg

2 799 Kč 113 €

Zahradní dvouplášťová hadice 20 m  
Obj. číslo: RACC00074

449 Kč 17,99 €

**Riwall** PRO  
TO WORK WITH JOY...



# Silná špína neexistuje



Elektrické tlakové myčky



Benzínové tlakové myčky

Univerzální příslušenství



## Elektrické tlakové myčky



REPW 110 SET



230V/50Hz



### Riwall elektrická tlaková myčka 110 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena moderním duálním kovovým čerpadlem s tvrzenými písty z nerezové oceli se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice i přívodního kabelu • nízká hmotnost, pojezdová kola a vysoké madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací funkce čerpadla**



Výbava: tlaková pistole s rychlospojku, nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou, tlaková hadice 5 m, elektrický kabel 5 m, průhledný vodní filtr, čistič na trysky, nádržka 0,4 l na saponát s tryskou, čerpadlo s funkcí samonasávání, pojezdová kola

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 400 W  
**Materiál čerpadla:** kovové  
**Max. tlak:** 110 bar  
**Max. průtok:** 390 l/hod  
**Total stop systém:** ano

**Možnost připojení na tlakovou vodu:** ano  
**Možnost čerpat vodu z nádrže:** ano  
**Hmotnost:** 5,5 kg

**1 799 Kč 71,99 €**



REPW 130 SET



230V/50Hz



### Riwall elektrická tlaková myčka 130 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, teras, motorových vozidel, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena moderním duálním kovovým čerpadlem s tvrzenými písty z nerezové oceli se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice i přívodního kabelu • nízká hmotnost, pojezdová kola a vysoké madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací funkce čerpadla**



Výbava: tlaková pistole s rychlospojku, nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou, nástavec s rotační turbo tryskou, tlaková hadice 5 m, elektrický kabel 5 m, průhledný vodní filtr, čistič na trysky, nádržka 0,4 l na saponát s tryskou, čerpadlo s funkcí samonasávání, pojezdová kola

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 600 W  
**Materiál čerpadla:** kovové  
**Max. tlak:** 130 bar  
**Max. průtok:** 420 l/hod  
**Total stop systém:** ano

**Možnost připojení na tlakovou vodu:** ano  
**Možnost čerpat vodu z nádrže:** ano  
**Hmotnost:** 8,3 kg

**2 299 Kč 91,99 €**

## Elektrické tlakové myčky



REPW 155 SET



230V/50Hz



### Riwall elektrická tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

• skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, teras, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena moderním duálním kovovým čerpadlem s tvrzenými písty z nerezové oceli se samonasávací funkcí, myčka lze připojit nejen na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. • čistí ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • pěnovací s nádržkou 0,6 l pro dokonalé umytí vašeho auta a dalších silně znečištěných povrchů pomocí aktivní pěny • přídavná prodlužovací hadice 5 m umožní velký dosah • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí bublen na hadici s připojením na vodu • nízká hmotnost, pojezdová kola a vysoké madlo • možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací funkce čerpadla**

**Bohaté příslušenství**



Výbava: tlaková pistole s rychlospojku, nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou, nástavec s rotační turbo tryskou, tlaková hadice 5 m na otočném bubnu, prodlužovací tlaková hadice 5 m, konektor hadic, univerzální mycí kartáč, čistí ploch, pěnovací tryska s nádržkou 0,6 l, elektrický kabel 5 m, průhledný vodní filtr, čistič na trysky, čerpadlo s funkcí samonasávání, pojezdová kola

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 2 000 W  
**Materiál čerpadla:** kovové  
**Max. tlak:** 150 bar  
**Max. průtok:** 450 l/hod  
**Total stop systém:** ano

**Možnost připojení na tlakovou vodu:** ano  
**Možnost čerpat vodu z nádrže:** ano  
**Hmotnost:** 8,8 kg

**3 799 Kč 153 €**



REPW 180 SET



230V/50Hz



### Riwall elektrická tlaková myčka 180 barů s příslušenstvím

• myčka za skvělou cenu s bohatou standardní výbavou je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, teras, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zdí apod. • myčka je vybavena moderním duálním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a prodlužuje jeho životnost • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i odolné nečistoty • univerzální a rotační kartáč na mytí nábytku, aut apod., čistí ploch pro mytí teras, dlažby, zídek, praktický čistí odpadů a potrubí o délce 6 m • nádrž na saponát 1,15 l pro snadné umytí např. vašeho auta atd. • tlaková hadice má délku 8 m umožní tak velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí bublen na hadici

**Samonasávací funkce čerpadla**

**Bohaté příslušenství**



Výbava: tlaková pistole s rychlospojku, nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou, nástavec s rotační turbo tryskou, tlaková hadice 8 m na otočném bubnu, univerzální mycí kartáč, rotační kartáč, čistí ploch, čistí odpadů a potrubí 6 m, nádrž na detergent 1,15 l, elektrický kabel 5 m, vodní filtr, čistič na trysky, čerpadlo s funkcí samonasávání, pojezdová kola

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 2 400 W  
**Materiál čerpadla:** kovové  
**Max. tlak:** 180 bar  
**Max. průtok:** 480 l/hod  
**Total stop systém:** ano

**Možnost připojení na tlakovou vodu:** ano  
**Možnost čerpat vodu z nádrže:** ano  
**Hmotnost:** 12 kg

**3 999 Kč 159 €**

## Elektrické tlakové myčky



REPW 195i SET



230V/50Hz



REPW 180 RC SET



230V/50Hz



### Riwall elektrická tlaková myčka 195 barů s příslušenstvím

- výkonná myčka s bezúdržbovým indukčním motorem a kovovými nástavci trysek je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny
- myčka je vybavena moderním duálním kovovým čerpadlem s tvrzenými písty z nerezové oceli se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučností a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty
- univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zádk.
- pěnovač s nádržkou 0,6 l pro dokonalé umytí vašeho auta a dalších silně znečištěných povrchů pomocí aktivní pěny
- přídatná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky
- úložné prostory pro příslušenství, integrovaná nádoba na saponát
- nízká hmotnost, pojezdová kola a vysoké hliníkové teleskopické madlo pro snadnou manipulaci
- možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Indukční motor

Výbava: tlaková pistole, kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou, nástavec s rotační turbo tryskou, tlaková hadice 5 m na otočném bubnu, prodlužovací tlaková hadice 8 m, konektor hadic, konektor pistole, univerzální mycí kartáč, čistič ploch s regulací průtoku, pěnovací tryska s nádržkou 0,6 l, elektrický kabel 5 m, průhledný vodní filtr, čistič na trysky, integrovaná nádrž na saponát, čerpadlo s funkcí samonasávání, pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2500 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	kovové	Hmotnost:	22,5 kg
Max. tlak:	195 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Total stop systém:	ano		

6 199 Kč 249 €

## Benzínové tlakové myčky



RPPW 207 SET



### Riwall benzínová tlaková myčka 207 barů s příslušenstvím

- výkonná benzínová tlaková myčka je profesionální pomocník pro domácnosti, stavební firmy, zemědělské farmy, servisy a další provozy, určený k čištění v podstatě všech tvrdých povrchů, příjezdových cest, nádvří, zádk, zahradního nábytku, vozidel, zemědělských strojů nebo třeba lodí
- díky osvědčenému silnému motoru o výkonu 7 HP je myčka nezávislá na elektrickém zdroji
- myčka je vybavena profesionálním kovovým čerpadlem s mosaznou hlavou, která na rozdíl od hliníkových, nerezavi, má dlouhou životnost a je výrazně odolnější
- Čerpadlo má tvrzené mosazné písty a jeho konstrukce umožňuje velmi pravidelný průtok kapaliny bez jeho kolísání
- Motor čerpadla je pro zvýšení životnosti a výkonu chlazený vodou
- čerpadlo myčky je vybaveno samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- vysoký průtok 600 l/hod umožňuje důkladné očistění i velmi špinavých povrchů a zajišťuje výborný oplach z rozsáhlých ploch
- vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla
- standardně dodávaná 3 m hadice na připojení k přívodu vody je vybavena účinným filtrem
- robustní tlaková pistole s kovovým nástavcem má bezpečnostní zámek a je osazena rychlospojkou na jednu ze čtyř standardně dodávaných trysek 0°/25°/40°/ a trysky na saponát
- jak náhradní trysky, tak i tlakovou pistoli a dlouhou 8 m hadici lze uložit přímo na stroji
- objemná nádoba na saponát je integrována v pevném rámu a pracuje s nízkým vstříkovacím tlakem pro dokonalé rovnoměrnou distribuci saponátu
- 28 cm velká pojezdová kola a vysoké madlo zajišťují snadnou manipulaci se strojem

Samonasávací funkce čerpadla

Mosazná hlava čerpadla

Výbava: heavy-duty tlaková pistole a kovový nástavec s rychlospojkou, 4 x tryska (0°/25°/40°/tryska na saponát), tlaková hadice 8 m, hadice na přívod vody 3 m s filtrem, integrovaná nádrž na saponát 1,8 l, čerpadlo s funkcí samonasávání, velká pojezdová kola

Motor:	4-taktní, OHV, 208 cm <sup>3</sup>	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Max. výkon:	5,1/7,0 kW/HP	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	kovové s mosaznou hlavou	Hmotnost:	37,7 kg
Max. tlak:	207 bar		
Max. průtok:	600 l/hod		
Max. teplota vody:	60 °C		

7 999 Kč 319 €

### Riwall elektrická tlaková myčka 180 barů s dálkovým ovládním a příslušenstvím

- high-tech myčka s výkonným motorem a elektronickým ovládním je ideálním řešením pro všechny druhy čisticích prací, které Vás mohou potkat okolo domu či dílny
- pro maximální pohodlí a rovněž pro úsporu vody a energie si na kontrolním panelu zvolíte ze tří možností nejhodnější mód mytí – myčka už si sama upraví potřebný tlak a průtok vody
- intenzita čištění nastavitelná také přímo z LED displeje, nebo ovládacích prvků na tlakové pistoli
- myčka je vybavena moderním duálním kovovým čerpadlem s tvrzenými písty z nerezové oceli se samonasávací funkcí – myčku tak lze připojit nejen na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale také lze nasávat vodu z nádrže, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučností a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody i na velmi odolné nečistoty
- univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod.
- čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zádk
- pěnovač s nádržkou 0,6 l pro dokonalé mytí pomocí aktivní pěny
- přídatná prodlužovací hadice 8 m
- úložné prostory pro příslušenství a integrovaná nádoba na saponát
- nízká hmotnost, pojezdová kola a vysoké hliníkové teleskopické madlo
- možnost připojení bohatého příslušenství

Elektronický panel, dálkové ovládní

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou a kontrolními prvky, nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou, nástavec s rotační turbo tryskou, tlaková hadice 5 m na otočném bubnu, prodlužovací tlaková hadice 8 m, konektor hadic, konektor pistole, univerzální mycí kartáč, čistič ploch s regulací průtoku, pěnovací tryska s nádržkou 0,6 l, elektrický kabel 5 m, průhledný vodní filtr, čistič na trysky, integrovaná nádrž na saponát, čerpadlo s funkcí samonasávání, pojezdová kola, elektronický kontrolní panel

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 400 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	kovové	Hmotnost:	13,2 kg
Max. tlak:	180 bar		
Max. průtok:	450 l/hod		
Total stop systém:	ano		

6 999 Kč 279 €





## Elektrické a benzínové tlakové myčky Příslušenství

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET	RACC00110	399 Kč / 15,99 €
	Profesionální prodlužovací hadice 8 m s ocelovou výtuhou	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET	RACC00111	699 Kč / 27,99 €
	10 m hadice na čištění potrubí	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00112	499 Kč / 19,99 €
	Napěňovač 400 ml s regulací	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00113	249 Kč / 9,99 €
	Profesionální napěňovač 1000 ml s mosazným tělem a regulací	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00114	699 Kč / 27,99 €
	Univerzální mycí kartáč	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00115	199 Kč / 7,99 €
	Rotační mycí kartáč	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00116	349 Kč / 13,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou (Ø 260 x 285 mm)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00117	399 Kč / 15,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou a regulací průtoku (Ø 260 x 285 mm)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00118	499 Kč / 19,99 €
	Otočná nastavitelná tryska (lze nastavit úhel v rozmezí 0° - 180°)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00119	249 Kč / 9,99 €
	Prodlužovací nástavec (např. k otočné trysce)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutný adaptér G70)	RACC00120	199 Kč / 7,99 €
	Adaptér závit - rychlospojka G70	REPW 195i SET	RACC00121	149 Kč / 5,99 €
	Turbo tryska	RPPW 207 SET	RACC00122	249 Kč / 9,99 €
	Profesionální napěňovač 1000 ml s mosazným tělem a regulací	RPPW 207 SET	RACC00123	699 Kč / 27,99 €
	Pravouhíhlá tryska 90°	RPPW 207 SET	RACC00124	249 Kč / 9,99 €

# Riwall<sup>®</sup> PRO

TO WORK WITH JOY...



## Neošetřené místo neexistuje



**Benzínový rosič  
zádový**

## Benzínový rosič zádový



RPSD 52

### Riwall benzínový rosič zádový 14 l

• moderní a výkonný zádový rosič s možností snadné přestavby na foukač • motor splňuje nejpřísnější evropské emisní normy Euro V • vhodný k ošetřování zahrad, sadů, parků, vinných a lesních porostů jako prevence vůči chorobám či k regulaci škodlivého hmyzu • lze využít i k postřikům proti škůdcům nebo dezinfekci ve skladech, hospodářských staveních nebo stájích • jako foukač poslouží k vyfoukávání listů a dalších nečistot z teras, cest apod. • ventilátor je poháněn silným motorem a vytvořený proud stlačeného vzduchu s sebou strhává postřikovou látku, která ve formě miniaturních kapiček skvěle ulpí na postřikovaném povrchu • lze použít k rozprašování chemikálií a hnojiv ve formě tekutin, prášků a granulí • množství postřiku se dá nastavit ve 4 stupních • antistatický systém zabrání možnosti jiskření nebezpečným zvláště při použití práškových výrobků či při práci v suchém podnebí • ideální i pro práci na větších plochách • rosič je už v základu vybaven nadstandardními komfortními popruhy a měkčenou zádovou výstelkou, které jsou nezbytným doplňkem při dlouhotrvající práci se strojem

Snadná změna funkce z rosiče na foukač



**Motor:** 51,7 cm<sup>3</sup>, 2-takt

**Pracovní výkon:** 1,5 / 2,0 kW/HP

**Max. horizontální dosah:** 12 m

**Objem nádrže:** 14 l

**Použití:** tekutiny, prášky, granulát

**Komfortní zádový popruh:** ano

**Hmotnost:** 12 kg

5 499 Kč

219 €

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

Sníh, co neporazíte,  
**neexistuje**



**Benzínové  
sněhové frézy**



## Benzínové sněhové frézy



RPST 6065



196ccm

### Riwall Sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

• ideální fréza do našich klimatických podmínek • prověřená robustní konstrukce stroje • velmi tichý chod šneku • velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa • malé rozměry neznamenají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu 196 cm<sup>3</sup>, takže ji nezastaví ani větší přivaly sněhu • motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhadzovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřem sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přivalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (šterková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • madlo otáčení komínu je vyvedeno ve snadném dosahu obsluhy a umožňuje nerychlejší a nejpohodlnější ovládání směru výhozu sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročných Severní Ameriky

**Kompaktní rozměry při vysokém výkonu**

<b>Motor:</b>	ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm <sup>3</sup> , 4 takt, zimní úprava
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Výkon (max):</b>	4,8 / 6,5 kW/HP
<b>Pracovní výkon:</b>	3,8 / 5,2 kW/HP
<b>Startování:</b>	manuální, startovací šňůra
<b>Šířka záběru:</b>	60 cm
<b>Nastavitelná výška záběru:</b>	ano, pomocí ližin
<b>Pojezd:</b>	ano
<b>Rychlosti:</b>	6 vpřed/2 vzad

<b>Kola/vzorek:</b>	13"/zimní vzorek Snow Claw, závlačky
<b>Výška bunkru:</b>	50 cm
<b>Otočný komín:</b>	180°
<b>Materiál komínku:</b>	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
<b>Nastavení směru odhozu:</b>	z místa obsluhy otočným ovladačem
<b>Nastavení rychlosti:</b>	z místa obsluhy, na panelu
<b>Odhoz sněhu:</b>	0 – 10 m
<b>Rukojeť:</b>	složitelná

<b>Držadla:</b>	ergonomická, protiskluzová
<b>Mazací otvor převodovky šneku:</b>	ano
<b>Přihrnovací šnek:</b>	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
<b>Střížné šrouby na hřídeli šneku:</b>	ano, zabráňují zničení převodovky v případě zablokování šneku
<b>Nádrž benzin/olej:</b>	2,6/0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	57 kg

**14 999 Kč 599 €**



RPST 6071



252ccm



elektro start 220V



vyhříváné rukojeť

### Riwall sněhová fréza dvoustupňová 7,1 HP s elektrostartem



• ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu • prověřená robustní konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou • systém snadného zatáčení tvořený patentovanou převodovkou s integrovaným diferenciálem od GT Transmission. Přirozeným tlakem na řídká fréza sama ochotně a snadno provede jakkoliv prudkou zatáčku. Jedná se o nejkomfortnější systém zatáčení v této třídě • velmi tichý chod šneku • aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • značkový motor se speciální zimní úpravou a elektrostartérem s kvalitních konstrukčních materiálů a komponentů, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost • silný motor 252 cm<sup>3</sup>, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhadzovací ventilátor a široký výhozový komín pro práci i ve zledovatělém nebo mokřem sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přivalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (šterková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál a tvar výhozového komínu výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • strhací nože jsou nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněhové bariéry • velká kola se speciálním vzorkem pro dobrý záběr i na mokřem či zledovatělém sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • zkušenost z klimaticky extrémně náročných Severní Ameriky

**Maximální výbava**

<b>Motor:</b>	Loncin 250 F SnowMax OHV, 252 cm <sup>3</sup> , 4 takt, zimní úprava
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Výkon (max):</b>	5,2 / 7,1 kW/HP
<b>Startování:</b>	elektrostart + manuální, startovací šňůra
<b>Šířka záběru:</b>	61 cm
<b>Nastavitelná výška záběru:</b>	ano, pomocí ližin
<b>Pojezd:</b>	ano
<b>Rychlosti:</b>	6 vpřed/2 vzad
<b>Výška bunkru:</b>	53 cm
<b>Systém snadného zatáčení:</b>	ano, Power Assist

<b>Kola/vzorek:</b>	15x5", zimní vzorek Snow Hog, závlačky
<b>Otočný komín:</b>	180°
<b>Materiál komínku:</b>	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
<b>Nastavení směru odhozu:</b>	z místa obsluhy otočným ovladačem
<b>Nastavení rychlosti:</b>	z místa obsluhy, na panelu
<b>Odhoz sněhu:</b>	cca 0-12 m
<b>Rukojeť:</b>	složitelná
<b>Držadla:</b>	vyhříváná
<b>Strhací nože:</b>	ano
<b>Aretace šneku:</b>	ano

<b>Přihrnovací šnek:</b>	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
<b>Střížné šrouby na hřídeli šneku:</b>	ano, zabráňují zničení převodovky v případě zablokování šneku
<b>Reflektor:</b>	ano, LED osvětlení
<b>Mazací otvor převodovky šneku:</b>	ano
<b>Nádrž benzin/olej:</b>	3,01 / 0,7 l
<b>Hmotnost:</b>	80 kg

**24 999 Kč 999 €**



**Dobrá párty bez grilu neexistuje**



**Grily na dřevěné uhlí**



**Plynové grily**

## Grily na dřevěné uhlí



RCG 60



### Riwall gril na dřevěné uhlí

• prostorný gril na dřevo nebo dřevěné uhlí s tradičním designem vhodný jak pro menší oslavy, tak i středně velké grilovací párty • pravděpodobně nejrobustnější gril tohoto typu na trhu ve své třídě • běžná tloušťka stěn se u tohoto typu grilů pohybuje kolem 0,6 – 0,8 mm, ale Riwall pracuje většinou s ocelovými plechy o tloušťce 0,95 až 1,5 mm, což je až o 60 % více a výsledkem je opravdu pevný a stabilní gril, který vám bude dlouho sloužit • gril vyniká snadnou obsluhou, skvělou výbavou a mnoha praktickými doplňky • kovové plochy grilu jsou opatřeny kvalitní žáruvzdornou práškovou barvou • robustní litinový rošt s dlouhou životností • další vyklápěcí pochromovaný rošt se hodí na nepřímé grilování masa, zeleniny nebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů • bohaté možnosti regulace teploty čtyřmi nastavitelnými ventilačními otvory nebo výškově nastavitelnou vanou na uhlí • vzdálenost vany s rozžhaveným uhlím od grilovaného pokrmu se snadno reguluje pomocí spolehlivého otočného ovladače • velká dvířka v čele grilu pro snadné přikládání bez nutnosti odendávat grilovací rošt • objemný a snadno výsuvný popelník ve spodní části grilu • hluboké víko s madlem a dobře čitelným teploměrem • praktický sklopný boční stolek s háčky na zavěšení grilovacího náčiní, utěrky apod. • odkládací plocha ve spodní části grilu • integrovaný otvírák na láhve • velké boční madlo a velká kola pro snadný transport • elegantní černé lakování, velmi praktické pro tento typ produktu z hlediska údržby i čištění

**Litínový dělený rošt**

Vhodný počet osob: 8 – 10  
Rozměr grilovací plochy: 57 x 42 cm  
Rozměr vyklápěcího roštu: 54 x 22 cm

Grilovací rošt: litinový, 2-dílný  
Vyklápěcí rošt: chromovaný  
Rozměr: 116 x 65 x 108 cm  
Hmotnost: 32 kg

**3 699 Kč 149 €**

## Grily na dřevěné uhlí



RCS 30



### Riwall komínový podpalovač

• kvalitní komínový podpalovač je nejpohodlnější cestou pro snadné zapálení a rychlé dosažení správné teploty dřevěného uhlí • praktický pomocník k jakémukoliv grilu na dřevěné uhlí • ocelové tělo galvanicky ošetřené zinkovou vrstvou, žáruvzdorná plastová rukojeť, ochranný štít proti sálavému záru, ventilační otvory, nezbytná přídatná vyklápěcí rukojeť pro snadnou manipulaci s těžkou nádobou • XXL objem nádoby vhodný i pro přípravu velké porce dřevěného uhlí nebo briket • na dno nádoby vložte trochu uhlí a tekutým nebo pevným podpalovačem je nechte zahřát. Potom dosypte zbytek uhlí a počkejte, až docílíte požadované teploty. Po cca 15–20 minutách získáte dokonale rozpálené uhlíky, které nasypete do grilu a můžete začít grilovat.

**Velikost XXL**

Materiál těla: ocel se zinkovanou úpravou  
Materiál rukojetě: žáruvzdorný plast  
Přídatná otočná rukojeť: ano  
Rozměr: 30 x 19,5 x 30 cm  
Hmotnost: 1,5 kg

**299 Kč 11,99 €**



RCG 80



### Riwall gril na dřevěné uhlí

• veliký XXL gril na dřevo nebo dřevěné uhlí s tradičním designem vhodný jak pro menší oslavy, tak i pro početné grilovací párty • pravděpodobně nejrobustnější gril tohoto typu na trhu ve své třídě • běžná tloušťka stěn se u tohoto typu grilů pohybuje kolem 0,6-0,8 mm, ale Riwall pracuje většinou s ocelovými plechy o tloušťce 0,9 až 1,35 mm, což je až o 55 % více a výsledkem je opravdu pevný a stabilní gril, který vám bude dlouho sloužit • komín s regulační klapkou zajišťuje bezchybný tah a rychlé rozpálení grilu • kovové plochy grilu jsou opatřeny kvalitní žáruvzdornou práškovou barvou • trojdílný robustní litinový rošt pro dlouhou životnost • další vyklápěcí pochromovaný rošt se hodí na nepřímé grilování masa, zeleniny nebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů • bohaté možnosti regulace teploty čtyřmi nastavitelnými ventilačními otvory nebo výškově nastavitelnou vanou na uhlí • vzdálenost vany s rozžhaveným uhlím od grilovaného pokrmu se snadno reguluje pomocí spolehlivého otočného pákového ovladače • velká dvířka v čele grilu pro snadné přikládání bez nutnosti odendávat grilovací rošt • objemný a snadno výsuvný popelník ve spodní části grilu • hluboké víko s madlem a dobře čitelným teploměrem • 2 praktické sklopné boční stolky s háčky na zavěšení grilovacího náčiní, utěrky apod. • odkládací plocha ve spodní části grilu • integrovaný otvírák na láhve • velká kola pro snadný transport • elegantní černé lakování, velmi praktické pro tento typ produktu z hlediska údržby i čištění

**Dělený litinový rošt XXL velikost**

Vhodný počet osob: 12 – 14  
Rozměr grilovací plochy: 76 x 42 cm  
Rozměr vyklápěcího roštu: 75 x 21,8 cm

Grilovací rošt: litinový, 3-dílný  
Vyklápěcí rošt: chromovaný  
Rozměr: 161 x 65 x 108 cm  
Hmotnost: 40 kg

**5 299 Kč 213 €**



## Plynové grily

RGG 20 COMPACT



plynová hadice /regulátor



### Riwall přenosný plynový gril 4,2 kW se dvěma hořáky

• moderní přenosný plynový gril poskytuje veškeré pohodlí a flexibilitu při grilování doma i mimo něho • kompaktní rozměry grilu s odnímatelnými bočními stoly umožňují snadnou přepravu na venkovní grilovací místa, snadné uskladnění a gril je rovněž skvělou volbou pro menší pergoly, terasy, balkóny a další místa s omezeným prostorem • i přes menší rozměry může skvěle sloužit jako plnohodnotný gril – velká grilovací plocha pojme klidně až 15 hamburgerů • dva výkonné hořáky z nerezové oceli mají speciálně navrženou konstrukci pro rychlé zahřátí grilovacího prostoru a vynikají dlouhou životností • snadné zapalování hořáků pomocí elektrického piezo zapalování integrovaném v každém ze dvou otočných knoflíků • topeniště je pro zvýšení životnosti smaltované stejně jako kvalitní litinový grilovací rošt s nepřilnavým povrchem • silná litina skvěle akumuluje a rozvádí teplo pro dokonalé grilovací výsledky • tuk je odváděn do sběrné odnímatelné nádoby, což usnadňuje čištění grilu • vysoké lakované víko s práškovou povrchovou úpravou má zabudovaný teploměr a rozměrné madlo • odkládací stolek na každé straně grilu poskytuje dodatečný prostor na přípravu pokrmů a lze ho snadno odejmout • po stranách jsou háčky na zavěšení grilovacího náčiní • elegantní černé lakování, velmi praktické pro tento typ produktu z hlediska údržby i čištění • gril lze dovybavit praktickým skládacím stojanem RFT 20 (obj. č.: GB01A2501126B) s pojezdovými koly • balení obsahuje plynovou hadici i regulátor nutný pro připojení k 5 nebo 10 kg lahvi

**Kompaktní a výkonný**

Vhodný počet osob:	4 – 6	Počet hlavních hořáků / výkon:	2, nerezová ocel, 4,2 kW
Rozměr grilovací plochy:	48,5 x 37 cm	Rozměr:	102 x 55 x 40 cm
Materiál roštu:	litina se smaltovanou úpravou	Hmotnost:	13,5 kg
Zapalování:	piezo		

**3 799 Kč 153 €**

## Plynové grily

RGG 21



plynová hadice /regulátor



### Riwall plynový gril 10 kW se dvěma hořáky a bočním vaříčem

• praktický, kompaktní a cenově dostupný plynový gril se skvěle hodí pro menší a středně velké grilovací párty a rodinné oslavy • skvělá výbava pro pohodlné i zdravé grilování • dva hlavní výkonné ploché hořáky z nerezové oceli mají horní kryt i odtok pro odkapávající tuk, díky čemu je zamezeno přepalování tuku a tvorbě škodlivých látek • užitečný boční vaříč pro přípravu horkých nápojů, omáček nebo příloh lze snadno zakrýt vyklápěcím krytem a může sloužit jako druhý odkládací stolek • snadné zapalování hořáků pomocí elektrického piezo zapalování integrovaném v každém ze tří velkých otočných knoflíků • topeniště je pro zvýšení životnosti smaltované stejně jako kvalitní grilovací rošt • další vyklápěcí nerezový rošt se hodí na nepřímé grilování masa, zeleniny nebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů • snadno přístupná dvířka do odkládacího prostoru, částečné zakrytí boků pro důkladnou ochranu před větrem • integrovaný držák na plynovou láhev uvnitř grilu. Jeho velikost (jako jeden z mála na trhu) mu dovolí pojmout i velké 10 kg plynové lahve. • vysoké lakované víko se zabudovaným teploměrem a velkým kovovým madlem • odkládací stolek na každé straně grilu. V jednom je integrovaný boční vaříč. • nezbytné háčky na grilovací náčiní, 4 pojezdová kola s brzdou • elegantní černé lakování, velmi praktické pro tento typ produktu z hlediska údržby i čištění • balení obsahuje plynovou hadici i regulátor nutný pro připojení k 5 nebo 10 kg lahvi

**Úložný prostor i na 10kg tlakovou láhev**

**Hadice a regulátor v ceně**

Vhodný počet osob:	8	Boční hořák /výkon:	ano, nerezová ocel 3 kW
Rozměr grilovací plochy:	42 x 41,5 cm	Rozměr:	113 x 54 x 113,5 cm
Rozměr vyklápěcího roštu:	37,3 x 16,3 cm	Hmotnost:	23,5 kg
Zapalování:	piezo		

**4 499 Kč 179 €**

RFT 20



### Riwall skládací stolek pod gril s pojezdovými koly

• pojízdný stolek se dá lehce složit, má velká pojezdová kola, dvě velká madla a systém pro snadné připojení grilu RGG 20 Compact, se kterým pak tvoří velmi stabilní sestavu • lehká a pevná konstrukce • vysoká nosnost • ve složeném stavu snadné skladování

**Snadné sklápění**

Vhodný pro:	Riwall RGG 20 Compact	Rozměr:	79 x 58 x 88 cm
Nosnost:	100 kg	Hmotnost:	6,6 kg
Pojezdová kola:	ano		
Skládací:	ano		

**1 799 Kč 71,99 €**

RGG 41



plynová hadice /regulátor



### Riwall plynový gril 15 kW se čtyřmi hořáky a bočním vaříčem

• praktický, prostorný a cenově dostupný plynový gril se skvěle hodí pro menší a středně velké grilovací párty a rodinné oslavy • skvělá výbava pro pohodlné i zdravé grilování • čtyři hlavní výkonné ploché hořáky z nerezové oceli mají horní kryt i odtokem pro odkapávající tuk zamezují přepalování tuku a tvorbě škodlivých látek • užitečný boční vaříč pro přípravu horkých nápojů, omáček nebo příloh lze snadno zakrýt vyklápěcím krytem a může sloužit jako druhý odkládací stolek • snadné zapalování hořáků pomocí elektrického piezo zapalování integrovaném v každém z pěti velkých otočných knoflíků • topeniště je pro zvýšení životnosti smaltované stejně jako kvalitní grilovací rošt • další vyklápěcí nerezový rošt se hodí na nepřímé grilování masa, zeleniny nebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů • snadno přístupná dvířka do odkládacího prostoru, částečné zakrytí boků pro důkladnou ochranu před větrem • integrovaný držák na plynovou láhev uvnitř grilu. Jeho velikost (jako jeden z mála na trhu) mu dovolí pojmout i velké 10 kg plynové lahve. • vysoké lakované víko se zabudovaným teploměrem a velkým kovovým madlem • odkládací stolek na každé straně grilu. V jednom je integrovaný boční vaříč. • nezbytné háčky na grilovací náčiní, 4 pojezdová kola s brzdou • elegantní černé lakování, velmi praktické pro tento typ produktu z hlediska údržby i čištění • balení obsahuje plynovou hadici i regulátor nutný pro připojení k 5 nebo 10 kg lahvi

**Úložný prostor i na 10kg tlakovou láhev**

**Hadice a regulátor v ceně**

Vhodný počet osob:	10 – 12	Boční hořák /výkon:	ano, nerezová ocel 3 kW
Rozměr grilovací plochy:	62,5 x 41,5 cm	Rozměr:	133,5 x 54 x 113,5 cm
Rozměr vyklápěcího roštu:	57,8 x 16,3 cm	Hmotnost:	34,5 kg
Zapalování:	piezo		

**5 999 Kč 239 €**

### Přenosný plynový gril 4,2 kW se dvěma hořáky a pojízdným skládacím stolem

• výhodný set moderního přenosného plynového grilu a skládacího stolu, které se skvěle doplňují

**Výhodný set**



RGG 20 COMPACT SET

**5 499 Kč 219 €**

**Riwall PRO**

## Plynové grily



RGG 41 EXL



plynová hadice /regulátor



### Riwall luxusní plynový gril 17 kW se čtyřmi hořáky a bočním vaříčem

- luxusní plynový gril s robustní konstrukcí a elegantním designem se skvěle hodí jak pro grilování v úzkém rodinném kruhu, tak i pro větší party a rodinné oslavy
- skvělá výbava pro pohodlné i zdravé grilování
- čtyři hlavní, velmi výkonné ploché hořáky z nerezové oceli mají horní kryt i odtok pro odkapávající tuk, díky čemuž je zamezeno přepalování tuku a tvorba škodlivých látek
- užitečný boční vaříč pro přípravu horkých nápojů, omáček nebo příloh lze snadno zakrýt vyklápěcím krytem a může sloužit jako druhý odkládací stolek
- snadné zapalování hořáků pomocí elektrického piezo zapalování integrovaném v každém z pěti velkých otočných knoflíků, které jsou efektně podsvícené LED osvětlením, takže ihned poznáte, zda je hořák v provozu (červená) nebo je vypnutý (modrá)
- topeniště je pro zvýšení životnosti smaltované, kvalitní grilovací rošt je z odolné litiny
- další vyklápěcí nerezový rošt na nepřímé grilování masa, zeleniny nebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů
- snadno přístupná dvířka do odkládacího prostoru, částečné zakrytí boků pro důkladnou ochranu před větrem
- integrovaný držák na plynovou láhev uvnitř grilu, jehož velikost (jako jeden z mála na trhu) dovolí pojmout i velké 10 kg plynové lahve
- vysoké lakované víko má pro dokonalou izolaci dvojitě stěny (lepší udržení stále teploty), zabudovaný teploměr, velké kovové madlo a průhledné okénko pro rychlou kontrolu pokrmů bez nutnosti otvírat víko
- odkládací stolek na každé straně grilu. V jednom je integrovaný boční vaříč.
- háčky na grilovací náčiní, pojezdová kola, dvě s brzdou
- balení obsahuje plynovou hadici i regulátor nutný pro připojení k 5 nebo 10 kg lahvi

Úložný prostor i na 10kg tlakovou láhev

Hadice a regulátor v ceně

Vhodný počet osob:	12	Boční hořák /výkon:	ano, nerezová ocel 3 kW
Rozměr grilovací plochy:	71,5 x 45 cm	Rozměr:	142,5 x 59 x 118 cm
Rozměr vyklápěcího roštu:	66,8 x 16,3 cm	Hmotnost:	45,5 kg
Zapalování:	piezo		
Počet hlavních hořáků / výkon:	4, nerezová ocel, 14 kW		

**8 799 Kč 353 €**



RGG 61 EXL



plynová hadice /regulátor



### Riwall luxusní plynový gril 24 kW se šesti hořáky a bočním vaříčem

- velký a luxusní plynový gril s robustní konstrukcí a elegantním designem se skvěle hodí jak pro grilování v rodinném kruhu, tak i pro opravdu velké party a rodinné oslavy
- skvělá výbava pro pohodlné i zdravé grilování
- šest hlavních, velmi výkonných plochých hořáků z nerezové oceli mají horní kryt i odtok pro odkapávající tuk, díky čemuž je zamezeno přepalování tuku a tvorba škodlivých látek
- užitečný boční vaříč pro přípravu horkých nápojů, omáček nebo příloh lze snadno zakrýt vyklápěcím krytem a může sloužit jako druhý odkládací stolek
- snadné zapalování hořáků pomocí elektrického piezo zapalování integrovaném v každém z pěti velkých otočných knoflíků. Knoflíky jsou efektně podsvícené LED osvětlením, takže ihned poznáte, zda je hořák v provozu (červená) nebo je vypnutý (modrá)
- topeniště je pro zvýšení životnosti smaltované, kvalitní grilovací rošt je z odolné litiny
- další vyklápěcí nerezový rošt na nepřímé grilování masa, zeleniny nebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů
- snadno přístupná dvířka do odkládacího prostoru, částečné zakrytí boků pro důkladnou ochranu před větrem
- integrovaný držák na plynovou láhev uvnitř grilu. Jeho velikost (jako jeden z mála na trhu) mu dovolí pojmout i velké 10 kg plynové lahve.
- vysoké lakované víko má pro dokonalou izolaci dvojitě stěny (lepší udržení stále teploty), zabudovaný teploměr, velké kovové madlo a průhledné okénko pro rychlou kontrolu pokrmů bez nutnosti otvírat víko
- odkládací stolek na každé straně, v jednom je integrovaný boční vaříč
- nezbytné háčky na grilovací náčiní, pojezdová kola, dvě s brzdou
- balení obsahuje plynovou hadici i regulátor nutný pro připojení k 5 nebo 10 kg lahvi

Úložný prostor i na 10kg tlakovou láhev

Hadice a regulátor v ceně

Vhodný počet osob:	14	Boční hořák /výkon:	ano, nerezová ocel 3 kW
Rozměr grilovací plochy:	92 x 45 cm	Rozměr:	163 x 59 x 118 cm
Rozměr vyklápěcího roštu:	87,3 x 16,3 cm	Hmotnost:	61,5 kg
Zapalování:	piezo		
Počet hlavních hořáků / výkon:	6, nerezová ocel, 21 kW		

**10 799 Kč 433 €**

## Grily Příslušenství



### RBBQ 4B SET 4-dílná prémiová nerezová sada grilovacího nářadí

Sada grilovacího nářadí Riwall vám usnadní jakoukoliv manipulaci s grilovanými pokrmy a stane se ozdobou jakéhokoliv grilu. Obsahuje nejpoužívanější grilovací nářadí – širokou obrabečku, dlouhou vidličku, univerzální kleště a porcovací nůž, vše ze špičkových materiálů s ideální velikostí 40 cm. Sada je v praktickém pouzdru.

Obj. č.: RACC00131  
**379 Kč 15,99 €**



### RBBQ 4W SET 4-dílná prémiová nerezová sada grilovacího nářadí

Sada grilovacího nářadí Riwall v dřevěném dekoru obsahuje nejpoužívanější grilovací nářadí – širokou obrabečku, dlouhou vidličku, univerzální kleště a porcovací nůž, vše ze špičkových materiálů s ideální velikostí 40 cm. Sada se dodává v praktickém uzavíratelném pouzdru.

Obj. č.: RACC00132  
**449 Kč 17,99 €**



### RBBQ 7S SET 7-dílná nerezová sada grilovacího nářadí v kufru

Široká sada sedmi kusů grilovacího nářadí Riwall obsahuje nejenom nejpoužívanější grilovací nářadí, ale i nářadí na údržbu roštu – velký nůž, vidličku, malý zubatý nůž, kartáč na čištění grilu se škrabkou, štětec na potírání (mašlovačku), obrabečku a kleště. Moderní vzhled a vysoce kvalitní materiály s velikostí kolem 35 cm. Vše v hliníkovém kufříku.

Obj. č.: RACC00133  
**499 Kč 19,99 €**

## Ochranné kryty grilů



### Ochranný kryt M Univerzální ochranný obal

Rozměr: cca 114 x 52 x 107 cm  
Voděodolný materiál typu Oxford:  
kvalitní kombinace polyesteru a polyvinylu  
Vhodný např. pro gril RGG 20 Compact SET, RGG 21 nebo RCG 60

Obj. č.: RACC00102  
**549 Kč 21,99 €**



### Ochranný kryt L Univerzální ochranný obal

Rozměr: cca 135 x 52 x 107 cm  
Voděodolný materiál typu Oxford:  
kvalitní kombinace polyesteru a polyvinylu  
Vhodný např. pro gril Riwall RGG 41 nebo RCG 80

Obj. č.: RACC00103  
**649 Kč 25,99 €**



### Ochranný kryt XL Univerzální ochranný obal

Rozměr: cca 142 x 57 x 112 cm  
Voděodolný materiál typu Oxford:  
kvalitní kombinace polyesteru a polyvinylu.  
Vhodný např. pro gril Riwall RGG 41 EXL

Obj. č.: RACC00104  
**679 Kč 27,99 €**



### Ochranný kryt XXL Univerzální ochranný obal

Rozměr: cca 163 x 57 x 112 cm  
Voděodolný materiál typu Oxford:  
kvalitní kombinace polyesteru a polyvinylu  
Vhodný např. pro gril Riwall RGG 61 EXL

Obj. č.: RACC00105  
**749 Kč 29,99 €**

Nepoklizená zahrada  
**neexistuje**

## Zahradní domky



### RMSP 6x8 Anthracite

**Riwall zahradní domek kovový 2,4 x 1,8 m s pultovou střechou Antracit**

**Kvalitní zámek v ceně**

- praktický zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd.
- domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.)
- žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu
- vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu
- vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku
- 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí
- moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s oblíbenou antracitovou barvou



<b>Materiál/barva:</b>	kov, antracit	<b>Barva:</b>	vypalovací prášková
<b>Rozměry (d/š/v):</b>	183 x 240 x 180 cm	<b>Tloušťka ocel. panelů:</b>	0,25 mm
<b>Plocha domku:</b>	176 x 234 cm	<b>Tloušťka ocel. rámu:</b>	0,6 mm
<b>Rozměr dveří (v/š):</b>	158 x 114 cm	<b>Vyztužená střecha:</b>	ano
<b>Dveře:</b>	dvojité, křídlové	<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Skladovací objem:</b>	6,6 m <sup>3</sup>	<b>Hmotnost:</b>	cca 63 kg
<b>Antikorozi ochrana:</b>	žárové pozinkování		

**7 199 Kč 289 €**



### RMSP 6x8 Brown

**Riwall zahradní domek kovový 2,4 x 1,8 m s pultovou střechou Hnědý**

**Kvalitní zámek v ceně**

- praktický zahradní domek s rovnou pultovou střechou ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd.
- domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.)
- žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu
- vyztužení střechy pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu
- široké dvoudílné křídlové dveře s petlicí je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku
- 2 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí
- moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace šedé s tradiční hnědou barvou



<b>Materiál/barva:</b>	kov, antracit	<b>Barva:</b>	vypalovací prášková
<b>Rozměry (d/š/v):</b>	183 x 240 x 180 cm	<b>Tloušťka ocel. panelů:</b>	0,25 mm
<b>Plocha domku:</b>	176 x 234 cm	<b>Tloušťka ocel. rámu:</b>	0,6 mm
<b>Rozměr dveří (v/š):</b>	158 x 114 cm	<b>Vyztužená střecha:</b>	ano
<b>Dveře:</b>	dvojité, křídlové	<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Skladovací objem:</b>	6,6 m <sup>3</sup>	<b>Hmotnost:</b>	cca 63 kg
<b>Antikorozi ochrana:</b>	žárové pozinkování		

**7 199 Kč 289 €**



**Zahradní domky**

str. 109

**Garáže**

str. 113

**Přístřešky na dřevo**

str. 114



## RMSP 9x8 Anthracite LUX Riwall zahradní domek kovový 2,4 x 2,8 m s pultovou střechou Antracit

Průhledná  
vrchní část

• luxusní prostorný zahradní domek s rovnou pultovou střechou je ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd. • vnitřek domku je krásně prosvětlen díky horní části, která je tvořena z průhledných polykarbonátových panelů s kvalitní UV ochranou • domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.) • žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu • vyztužení střechy a boků pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu • žlábkový odvod dešťové vody se dvěma vývody • široké dvoudílné posuvné dveře s petlicí je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku • 2 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí • moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace světlé s oblíbenou antracitovou barvou



<b>Materiál/barva:</b>	kov, antracit	<b>Tloušťka ocel. rámu:</b>	0,6 mm
<b>Rozměry (d/š/v):</b>	279 x 238 x 202 cm	<b>Tloušťka prosklení:</b>	2 mm čirý polykarbonát s UV ochranou
<b>Plocha domku:</b>	267 x 224 cm	<b>Vyztužené stěny a střecha:</b>	ano
<b>Rozměr dveří (v/š):</b>	173 x 103 cm	<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Dveře:</b>	dvojitě, posuvné	<b>Hmotnost:</b>	cca 66 kg
<b>Skladovací objem:</b>	10,7 m <sup>3</sup>		
<b>Antikoroziní ochrana:</b>	žárové pozinkování		
<b>Barva:</b>	vypalovací prášková		
<b>Tloušťka ocel. panelů:</b>	0,25 mm		

**9 999 Kč 399 €**



## RMSA 6x8 Brown Riwall zahradní domek kovový 2,4 x 1,7 m se sedlovou střechou Hnědý

Kvalitní zámek  
v ceně

• praktický zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd. • domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.) • žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu • vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu • vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku • 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí • moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s tradiční hnědou barvou



<b>Materiál/barva:</b>	kov, hnědá	<b>Tloušťka ocel. panelů:</b>	0,25 mm
<b>Rozměry (d/š/v):</b>	174 x 236 x 206 cm	<b>Tloušťka ocel. rámu:</b>	0,6 mm
<b>Plocha domku:</b>	162 x 226 cm	<b>Vyztužená střecha:</b>	ano
<b>Rozměr dveří (v/š):</b>	170 x 105 cm	<b>Vyztužené boční stěny:</b>	ano
<b>Dveře:</b>	dvojitě, posuvné	<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Skladovací objem:</b>	6,3 m <sup>3</sup>	<b>Hmotnost:</b>	cca 60 kg
<b>Antikoroziní ochrana:</b>	žárové pozinkování		
<b>Barva:</b>	vypalovací prášková		

**6 499 Kč 259 €**



## RMSA 6x8 Anthracite Riwall zahradní domek kovový 2,4 x 1,7 m se sedlovou střechou Antracit

Kvalitní zámek  
v ceně

• praktický zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd. • domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.) • žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu • vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu • vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku • 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí • moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s oblíbenou antracitovou barvou



<b>Materiál/barva:</b>	kov, antracit	<b>Tloušťka ocel. panelů:</b>	0,25 mm
<b>Rozměry (d/š/v):</b>	174 x 236 x 206 cm	<b>Tloušťka ocel. rámu:</b>	0,6 mm
<b>Plocha domku:</b>	162 x 226 cm	<b>Vyztužená střecha:</b>	ano
<b>Rozměr dveří (v/š):</b>	170 x 105 cm	<b>Vyztužené boční stěny:</b>	ano
<b>Dveře:</b>	dvojitě, posuvné	<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Skladovací objem:</b>	6,3 m <sup>3</sup>	<b>Hmotnost:</b>	cca 60 kg
<b>Antikoroziní ochrana:</b>	žárové pozinkování		
<b>Barva:</b>	vypalovací prášková		

**6 499 Kč 259 €**



## RMSA 8x10 Anthracite Zahradní domek kovový 3 x 2,4 m se sedlovou střechou Antracit

Kvalitní zámek  
v ceně

• prostorný zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd. • domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.) • žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu • vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu • vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku • 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí • moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s oblíbenou antracitovou barvou



<b>Materiál/barva:</b>	kov, antracit	<b>Tloušťka ocel. panelů:</b>	0,25 mm
<b>Rozměry (d/š/v):</b>	238 x 301 x 214 cm	<b>Tloušťka ocel. rámu:</b>	0,6 mm
<b>Plocha domku:</b>	226 x 291 cm	<b>Vyztužená střecha:</b>	ano
<b>Rozměr dveří (v/š):</b>	170 x 125 cm	<b>Vyztužené boční stěny:</b>	ano
<b>Dveře:</b>	dvojitě, posuvné	<b>Zámek dveří:</b>	ano
<b>Skladovací objem:</b>	11,3 m <sup>3</sup>	<b>Hmotnost:</b>	cca 81 kg
<b>Antikoroziní ochrana:</b>	žárové pozinkování		
<b>Barva:</b>	vypalovací prášková		

**8 199 Kč 329 €**





## RMSA 8x10 Brown Riwall zahradní domek kovový 3 x 2,4 m se sedlovou střechou Hnědý

Kvalitní zámek  
v ceně

- praktický zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, hraček atd.
- domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.)
- žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu
- vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu
- vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku
- 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí
- moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s tradiční hnědou barvou



Materiál/barva:	kov, hnědá	Tloušťka ocel. panelů:	0,25 mm
Rozměry (d/š/v):	238 x 301 x 214 cm	Tloušťka ocel. rámu:	0,6 mm
Plocha domku:	226 x 291 cm	Vyztužená střecha:	ano
Rozměr dveří (v/š):	170 x 125 cm	Vyztužené boční stěny:	ano
Dveře:	dvojitě, posuvné	Zámek dveří:	ano
Skladovací objem:	11,3 m <sup>3</sup>	Hmotnost:	cca 81 kg
Antikoroziní ochrana:	žárové pozinkování		
Barva:	vypalovací prášková		

**8 199 Kč** **329 €**



## RMSA 12x10 Brown Riwall zahradní domek kovový 3 x 3,7 m se sedlovou střechou Hnědý

Velký úložný  
prostor

- velký zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, motorky, hraček atd.
- domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.)
- žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu
- vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu
- vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku
- 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí
- moderní vzhled a tradičně působící barevná kombinace s oblíbenou hnědou barvou



Materiál/barva:	kov, hnědá	Tloušťka ocel. panelů:	0,25 mm
Rozměry (d/š/v):	367 x 301 x 214 cm	Tloušťka ocel. rámu:	0,6 mm
Plocha domku:	355 x 291 cm	Vyztužená střecha:	ano
Rozměr dveří (v/š):	170 x 125 cm	Vyztužené boční stěny:	ano
Dveře:	dvojitě, posuvné	Zámek dveří:	ano
Skladovací objem:	17,8 m <sup>3</sup>	Hmotnost:	cca 109 kg
Antikoroziní ochrana:	žárové pozinkování		
Barva:	vypalovací prášková		

**12 999 Kč** **519 €**



## RMSA 12x10 Anthracite Riwall zahradní domek kovový 3 x 3,7 m se sedlovou střechou Antracit

Velký úložný  
prostor

- velký zahradní domek ideální pro uskladnění zahradní techniky a nářadí, grilovacích potřeb, zahradního nábytku, sportovního náčiní, motorky, hraček atd.
- domek je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.)
- žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu
- vyztužení střechy i bočních stěn pro zvýšenou odolnost vůči větru i sněhu
- vysoké dvoudílné posuvné dveře s madly je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaného zámku
- 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí
- moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s oblíbenou antracitovou barvou



Materiál/barva:	kov, antracit	Tloušťka ocel. panelů:	0,25 mm
Rozměry (d/š/v):	367 x 301 x 214 cm	Tloušťka ocel. rámu:	0,6 mm
Plocha domku:	355 x 291 cm	Vyztužená střecha:	ano
Rozměr dveří (v/š):	170 x 125 cm	Vyztužené boční stěny:	ano
Dveře:	dvojitě, posuvné	Zámek dveří:	ano
Skladovací objem:	17,8 m <sup>3</sup>	Hmotnost:	cca 109 kg
Antikoroziní ochrana:	žárové pozinkování		
Barva:	vypalovací prášková		

**12 999 Kč** **519 €**



## RMCG 20x10 Anthracite Riwall kovová garáž 3 x 6 m se sedlovou střechou Antracit

Vyztužená  
konstrukce


- prostorná kovová garáž určená pro parkování auta, motorky či člunu, která může sloužit i jako velký skladovací prostor či zahradní domek, ve kterém snadno uskladníte zahradní techniku, nářadí, grilovací potřeby, zahradní nábytek, sportovní náčiní, hračky atd.
- garáž je možno postavit svépomocí (doporučujeme 2 - 3 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.)
- žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu
- skandinávská specifikace se zvýšenou odolností proti větru a sněhu (80 kg/m<sup>2</sup>) - užší jednotlivé boční profily o 23 % oproti standardu zvyšují tuhost konstrukce, vyztužení střechy i bočních stěn, dodatečné vyztužení střechy ocelovými profily o tloušťce 0,8 mm
- vysoké hlavní dvoukřídlové dveře s madly i boční jednodílné dveře je možné bezpečně uzamknout pomocí standardně dodávaných zámků
- 4 větrací otvory pro dobré proudění vzduchu a ochranu před vlhkostí
- kotvicí kit pro ještě lepší odolnost proti větru
- kvalitní balení na paletě v dřevěném boxu minimalizuje riziko poškození při přepravě
- moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace s oblíbenou antracitovou barvou



Materiál/barva:	kov, antracit	Tloušťka ocel. panelů:	0,25 mm
Rozměry (d/š/v):	602 x 300 x 232 cm	Tloušťka ocel. rámu:	0,6 - 1 mm
Plocha domku:	590 x 290 cm	Vyztužená střecha:	ano
Rozměr hl. dveří (v/š):	186 x 212 cm	Vyztužené boční stěny:	ano
Rozměr 2. dveří (v/š):	186 x 78 cm	Zámek dveří:	ano 2x
Dveře:	na pantech	Hmotnost:	cca 205 kg
Skladovací objem:	32,5 m <sup>3</sup>		
Antikoroziní ochrana:	žárové pozinkování		
Barva:	vypalovací prášková		

**21 999 Kč** **879 €**

## Zahradní dřevníky



### RMWS 3x7 Anthracite Riwall přístřešek na dřevo 2 x 1,5 m Antracit

• praktický kovový přístřešek pro uskladnění více než 2 m<sup>3</sup> dřeva • pultová skloněná střecha a boční panely chrání dřevo před nepřízní počasí • přístřešek je možno snadno sestavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.) • žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu • vyztužení boků a zadní části pro zvýšenou odolnost konstrukce • moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace

Včetně ocelové základny

Materiál/barva:	kov, antracit	Tloušťka ocel. panelů:	0,25 mm
Rozměry (d/š/v):	89 x 217 x 154 cm	Tloušťka ocel. rámu:	0,6 mm
Plocha:	75 x 203 cm	Výztuha stěn a zadní části:	ano
Skladovací objem:	2,2 m <sup>3</sup>	Ocelová základna:	ano
Antikorozní ochrana:	žárové pozinkování	Hmotnost:	cca 20 kg
Barva:	vypalovací prášková		

**2 999 Kč** **119 €**



### RMWS 9x3 Anthracite Riwall přístřešek na dřevo s kůlnou 2,7 x 1,6 m Antracit

• praktický kovový přístřešek pro uskladnění dřeva spojený s praktickou kůlnou • v kůlně se dá mimo dřeva skladovat i široká paleta nářadí, zahradní techniky a dalšího vybavení zahrady, které jsou mnohem lépe chráněny před povětrnostními vlivy • pultová skloněná střecha a boční panely chrání dřevo před nepřízní počasí • přístřešek je možno snadno sestavit svépomocí (doporučujeme 2 osoby), ideálně na pevný povrch (betonová deska, dlažba apod.) • žárové zinkování rámu i profilovaných ocelových plechů spolu s kvalitní ochranou pomocí práškového nátěru jsou zárukou dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu • výztuhy pro zvýšenou odolnost konstrukce • jednoduché dveře s madlem je možné bezpečně uzamknout • moderní vzhled a elegantně působící barevná kombinace

Včetně praktické kůlny

Materiál/barva:	kov, antracit	Barva:	vypalovací prášková
Rozměry (d/š/v):	105 x 270 x 158 cm	Tloušťka ocel. panelů:	0,25 mm
Plocha přístřešku:	53 x 162 cm	Tloušťka ocel. rámu:	0,6 mm
Plocha kůlny:	102 x 96 cm	Ocelová základna přístřešku:	ano
Skladovací objem:	1,3 + 1,4 m <sup>3</sup>	Hmotnost:	cca 39 kg
Dveře:	jednoduché, křídlové		
Antikorozní ochrana:	žárové pozinkování		

**5 499 Kč** **219 €**

## Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



### Celoroční olej Riwall pro 4tákní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

Obj. č.: RACC00002

**109 Kč** **4,39 €**



### Celoroční olej Riwall pro 4tákní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

Obj. č.: RACC00006

**159 Kč** **6,39 €**



### Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

Obj. č.: RACC00005

**199 Kč** **7,99 €**



### Celoroční olej Riwall pro 2tákní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2tákních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

Obj. č.: RACC00003

**109 Kč** **4,39 €**



### Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzinových řetězových pil. Obsah 1 l.

Obj. č.: RACC00004

**139 Kč** **5,59 €**



### BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzinových řetězových pil. Obsah 1 l.

Obj. č.: BIPOL L1

**169 Kč** **9,79 €**



### Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2tákní a 4tákní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

Obj. č.: 992381

**219 Kč** **8,79 €**

**TO WORK WITH JOY...**

**Riwall** PRO

**www.riwall.cz**

**www.riwall.sk**



**4x VÍTEŽ OCENĚNÍ  
ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU**

**Váš prodejce:**

**Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:**

**GARLAND distributor, s.r.o.,  
Šturmová 1307, 506 01 Jičín,  
www.garland.cz,**

**zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené maloobchodní ceny jsou vč. DPH a mají pouze doporučený charakter. Stanovení maloobchodních cen je zcela na rozhodnutí příslušných prodejců a společnost GARLAND distributor, s.r.o. do něj nijak nezasahuje**



**Možnost výhodného splátkového prodeje.  
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení  
se ptejte u svého prodejce.**



**GARLAND.CZ**

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJČŮ A SERVISŮ